

RAPPORT

Akoestisch onderzoek ontwikkeling vrijstaande woning Groteweg 25a in 't Zand

Projectnaam Akoestisch onderzoek ontwikkeling vrijstaande woning
Groteweg 25a in 't Zand

Projectnummer 22.146

Referentie klg/22.146

Opdrachtgever Metafys

Postadres Oosteinde 43
9431 AT Westerbork

Contactpersoon Dhr. B. van der Heiden

Status Definitief

Versie 01

Datum 1 juni 2022

Auteur K. Ligtenberg

Paraaf 

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	SITUATIE	3
3	NORMSTELLING	4
	3.1 WET GELUIDHINDER	4
	3.2 GEMEENTELIJK BELEID	5
4	WEGVERKEERSLAWAAI	6
	4.1 VERKEERSGEGEVENS	6
	4.2 RESULTATEN	6
5	BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELN WET GELUIDHINDER	8
	5.1 BRONMAATREGELN	8
	5.2 OVERDRACHTSMAATREGELN	8
6	TOETSING GEMEENTELIJK GELUIDBELEID	10
7	VASTSTELLING HOGERE WAARDEN	11
8	SAMENVATTING EN CONCLUSIE	12

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Situatie
- Bijlage 2: Invoergegevens
- Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaaï
- Bijlage 4: Tabel hogere waarden

1 INLEIDING

In opdracht van Metafys is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai ter plaatse van de te realiseren beheerderswoning met logeerhuis gesitueerd aan de Groteweg 25a in 't Zand. Voor het realiseren van deze beheerderswoning met logeerhuis dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. In het kader van deze wijziging is een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai noodzakelijk.


De te realiseren woning ligt in het wettelijk invloedsgebied (zone) van de Rijksweg N9, de Parallelweg en de Groteweg. De geluidbelasting afkomstig van deze wegen dient getoetst te worden aan de Wet geluidhinder.

Doel van het onderzoek is, in het kader van een planologische procedure, het aangeven van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige beheerderswoning, zodat vastgesteld kan worden of en in welke mate de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) overschreden wordt. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal een hogere waarde verleend moeten worden om te kunnen bouwen, waarbij rekening moet worden gehouden met de planologische bestemming en de maximale ontheffingswaarde.

2 SITUATIE

Het plangebied is gelegen aan de Groteweg 25a in 't Zand. In de huidige situatie heeft het perceel een agrarische bestemming. De bestaande schuren worden gesloopt en op deze plek wordt een beheerderswoning met logeerhuis gerealiseerd. Om de realisatie van het plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. In figuur 2.1 is de ligging van het plan opgenomen.

Figuur 2.1: ligging plangebied



3 NORMSTELLING

3.1 WET GELUIDHINDER

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand van één keer de zonebreedte. In tabel 3.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 3.1: Zonebreedten

Aantal rijstroken	zonebreedten [m ¹]	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
▪ 1 of 2	200	250
▪ 3 of 4	350	400
▪ 5 of meer	350	600

De Rijksweg N9, de Parallelweg en een gedeelte van de Groteweg zijn binnenstedelijk gelegen en hebben 1 of 2 rijstroken. De zone bedraagt derhalve 200 meter. Het andere gedeelte van de Groteweg (vanaf Groteweg 25a richting de Zijperdijk) is buitenstedelijk gelegen en heeft derhalve een zone van 250 meter.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen langs een bestaande weg. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeursgrenswaarde'. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt conform artikel 83, lid 1 (Wgh) voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een buitenstedelijke ligging 53 dB. Voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een binnenstedelijke ligging bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meer geluidzones dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 3.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 3.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh)	Correctie artikel 110g Wgh
▪ < 70 km/u	- ¹	5 dB
▪ ≥ 70 km/u	< 56 dB	2 dB
	56 dB	3 dB
	57 dB	4 dB
	> 57 dB	2 dB

¹ NB. Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg
Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

3.2 GEMEENTELIJK BELEID

De gemeente Schagen hanteert de “Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder” dat in oktober 2012 door de Omgevingsdienst Kop van Noord-Holland is opgesteld (nu Omgevingsdienst Noord-Holland Noord). In dit geluidbeleid zijn criteria opgenomen voor het verlenen van hogere waarden. In dit beleid wordt hoofdzakelijk aangesloten bij de regels uit de Wet geluidhinder.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor het verlenen van hogere waarden:

- Een geluidgevoelige bestemming heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De gemeente kan afhankelijk van de situatie daarvan gemotiveerd afwijken;
- Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt dat de woningindeling zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt;
- Ofschoon er voor tuinen geen wettelijke grenswaarden gelden, verdient het in het kader van een goede ruimtelijke ordening de voorkeur deze aan de geluidluwe zijde te situeren. Dit geldt vooral in gebieden met een hoge geluidbelasting. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB wordt als eis gesteld dat bij aanwezigheid van tuinen minimaal één tuin aan de geluidluwe zijde is gelegen;
- De situatie kan zich voordoen dat, ondanks de inspanningsverplichting, toch sprake is van een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Een zogenaamde "dove" gevel kan dan mogelijk een oplossing bieden. Deze eis dient dan wel in het bestemmingsplan (of in andere procedures) te worden opgenomen;
- Bij verlening van een hogere waarde wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door de gemeenten verlangd dat de initiatiefnemer een akoestisch gevelweringsonderzoek uitvoert. Deze eis is vastgelegd in het bouwbesluit;
- Indien geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd worden in zones van meerdere geluidbronnen, moet rekening worden gehouden met het effect van de gecumuleerde geluidbelasting (art. 110f Wgh). Door de verzoeker dient middels akoestisch onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) in beeld te worden gebracht.

4 WEGVERKEERSLAWAAI

4.1 VERKEERSGEGEVENS

De verkeersgegevens van de Rijksweg N9 zijn afkomstig uit het geluidregister van Rijkswaterstaat. De gegevens van de Parallelweg staan niet in het geluidregister, maar door Rijkswaterstaat is een prognose van de verkeersintensiteit van deze weg aangeleverd. Van de Groteweg zijn geen verkeersgegevens bekend. Door gemeente Schagen is een reële inschatting gemaakt van het aantal voertuigen op de Groteweg.

In tabel 4.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen voor het maatgevende peiljaar 2032. De volledige gegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.1: Gehanteerde verkeersgegevens (peiljaar 2032)

Weg	Wegdektype	Snelheid	Etmaal- intensiteit	Periode	Uur- intensiteit	Voertuigverdeling		
						LV	MV	ZV
Rijksweg N9	1-laags ZOAB / DAB referentie- wegdek	80 km/u	7.937	Dag	6,45	88,00	8,67	3,33
				Avond	2,62	92,58	5,70	1,72
				Nacht	1,52	86,73	10,48	2,79
Parallelweg	DAB referentie- wegdek	50 km/u	Variërend van 1.000 tot 3.500	Dag	7,23	92,18	5,04	2,78
				Avond	2,26	92,18	5,04	2,78
				Nacht	0,52	92,18	5,04	2,78
Groteweg	DAB referentie- wegdek	50-60 km/u	2.000	Dag	7,23	92,18	5,04	2,78
				Avond	2,26	92,18	5,04	2,78
				Nacht	0,52	92,18	5,04	2,78

4.2 RESULTATEN

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd conform de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, met behulp van een akoestisch rekenmodel (Geomilieu versie 2021.1). In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door obstakels, reflectie tegen obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, $B_f = 1,0 [-]$ (100% absorberende bodem). De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige woning op 1,5 en 4,5 meter hoogte (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. In tabel 4.2 t/m 4.4 zijn de maatgevende geluidbelastingen per weg opgenomen. De geluidbelastingen zijn gegeven inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.2: Berekende geluidbelastingen vanwege de Rijksweg N9 (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]	
	BG	1 ^e verd.
01 Voorgevel (noordoost)	45	46
03 Linker zijgevel (zuidoost)	45	46
06 Achtergevel (zuidwest)	40	42
09 Rechter zijgevel (noordwest)	35	37

Uit tabel 4.2 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Rijksweg N9 ten hoogste 46 dB (incl. aftrek) bedraagt ter plaatse van de voorgevel en linker zijgevel. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 4.3: Berekende geluidbelastingen vanwege de Parallelweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]	
	BG	1 ^e verd.
02 Voorgevel (noordoost)	31	33
03 Linker zijgevel (zuidoost)	28	32
06 Achtergevel (zuidwest)	24	29
09 Rechter zijgevel (noordwest)	23	25

Uit tabel 4.3 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Parallelweg ten hoogste 33 dB (incl. aftrek) bedraagt ter plaatse van de voorgevel. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 4.4: Berekende geluidbelastingen vanwege de Groteweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]	
	BG	1 ^e verd.
01 Voorgevel (noordoost)	50	50
03 Linker zijgevel (zuidoost)	46	46
06 Achtergevel (zuidwest)	32	33
09 Rechter zijgevel (noordwest)	47	48

Uit tabel 4.4 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Groteweg ten hoogste 50 dB (incl. aftrek) bedraagt ter plaatse van de voorgevel. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde met 2 dB overschreden.

5 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER

In situaties waar nieuw te realiseren woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Indien dit niet mogelijk is kunnen Burgemeester en wethouders van gemeente Schagen een hogere waarde vaststellen.

De Wet geluidhinder legt prioriteiten bij maatregelen aan de bron zoals het toepassen van stillere wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, dan komen maatregelen in de overdrachtssfeer (wallen of schermen) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de ontvanger overwogen (bijv. dove gevel).

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Groteweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, waardoor mogelijkheden met tot bron- en overdrachtsmaatregelen beoordeeld dienen te worden.

5.1 BRONMAATREGELEN

Geluidreducerend wegdek

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen bereikt worden. Indien een geluidreducerend wegdektype (bijv. dunne deklagen B) wordt toegepast in deze situatie, kan een geluidreductie van ten hoogste 4 dB behaald worden. Het is hiermee mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde. Echter, de kosten voor het vervangen van het wegdek wegen niet op tegen de geluidreductie bij slechts één woning. Deze maatregel stuit derhalve op financiële bezwaren.

Verlagen van de snelheid

Het verlagen van de maximum toegestane snelheid is een bronmaatregel om de geluidbelasting te reduceren. Vanwege het doorgaande karakter van de Groteweg richting het buitengebied, met een buitenstedelijke ligging vanaf nr. 25a, is het echter vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk om de toegestane snelheid op deze weg te verlagen.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het treffen van bronmaatregelen niet doelmatig is en stuit op bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.

5.2 OVERDRACHTSMAATREGELEN

Geluidscherm of geluidwal

De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of -wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron of ontvanger geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een probleem zijn en de ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden aangetast. Vanuit landschappelijk en verkeerskundig oogpunt kan gesteld worden dat het realiseren van een geluidscherm langs de Groteweg niet wenselijk en realiseerbaar is, omdat de woning een toerit krijgt naar de Groteweg. Tevens wordt hiermee het zicht vanuit de woning naar de omgeving ontnomen.

Afstand vergroten tussen bron en ontvanger

Het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger is een maatregel om de geluidbelasting op de woningen te reduceren. Op basis van de testberekeningen blijkt dat de woning dan, ten opzichte van de plansituatie, 10 meter verder naar achteren op het kavel gerealiseerd dient te worden. In onderhavig situatie is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk dat de nieuwe woning aansluit bij de rooilijn van de bestaande omliggende bebouwing. Deze maatregel stuit derhalve op stedenbouwkundige bezwaren

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen in de overdracht stuiten op landschappelijke, verkeerskundige en stedenbouwkundige bezwaren.

6 TOETSING GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

Omdat hogere waarden noodzakelijk zijn, dient het plan getoetst te worden aan de aanvullende voorwaarden die door de gemeente worden gesteld. Onderstaand wordt per voorwaarde beschreven of hieraan voldaan kan worden.

- Een geluidgevoelige bestemming heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. De gemeente kan afhankelijk van de situatie daarvan gemotiveerd afwijken.
 - De achtergevel (zuidwest) en rechter zijgevel (noordwest) zijn geluidluw ten gevolge van alle onderzochte wegen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
- Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt dat de woningindeling zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt.
 - Deze eis is niet van toepassing, aangezien de voorkeursgrenswaarde met 2 dB wordt overschreden.
- Ofschoon er voor tuinen geen wettelijke grenswaarden gelden, verdient het in het kader van een goede ruimtelijke ordening de voorkeur deze aan de geluidluwe zijde te situeren. Dit geldt vooral in gebieden met een hoge geluidbelasting. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB wordt als eis gesteld dat bij aanwezigheid van tuinen minimaal één tuin aan de geluidluwe zijde is gelegen.
 - De tuin van de woning is aan de geluidluwe achterzijde gesitueerd. Aan deze eis wordt voldaan.
- De situatie kan zich voordoen dat, ondanks de inspanningsverplichting, toch sprake is van een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Een zogenaamde "dove" gevel kan dan mogelijk een oplossing bieden. Deze eis dient dan wel in het bestemmingsplan (of in andere procedures) te worden opgenomen.
 - Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde, en daarmee een dove gevel, is in onderhavige situatie niet van toepassing.
- Bij verlening van een hogere waarde wordt in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen door de gemeenten verlangd dat de initiatiefnemer een akoestisch gevelweringsonderzoek uitvoert. Deze eis is vastgelegd in het bouwbesluit.
 - Ten behoeve van de omgevingsvergunning dient een aanvullend gevelweringsonderzoek uitgevoerd te worden.
- Indien geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd worden in zones van meerdere geluidbronnen, moet rekening worden gehouden met het effect van de gecumuleerde geluidbelasting (art. 110f Wgh). Door de verzoeker dient middels akoestisch onderzoek de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) in beeld te worden gebracht.
 - De gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek) bedraagt ten hoogste 56 dB. Er is geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting dient als uitgangspunt voor het gevelweringsonderzoek. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op deze geluidbelasting.

7 VASTSTELLING HOGERE WAARDEN

Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn en er voldaan wordt aan het gemeentelijk beleid, kan een hogere waarde van 50 dB ten gevolge van de Groteweg vastgesteld worden voor de realisatie van de woning. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de rekenpunten en geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai in relatie tot de hogere waarden.

Indien deze hogere waarden worden vastgesteld, dient een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden, zodat een binnenniveau van 33 dB geborgd kan worden. Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Daar waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB zijn berekeningen naar de gevelwering nodig. In tabel 7.1 is de cumulatieve geluidbelasting opgenomen.

Tabel 7.1: Gecumuleerde geluidbelastingen excl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]	
	BG	1 ^e verd.
01 Voorgevel (noordoost)	55	56
03 Linker zijgevel (zuidoost)	52	53
06 Achtergevel (zuidwest)	43	45
09 Rechter zijgevel (noordwest)	52	53

Uit tabel 7.1 blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting 56 dB bedraagt (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel (noordoostgevel) van de woning. Voor de verblijfsruimten die grenzen aan deze gevel, dient de geluidwering van de gevel minimaal 23 dB(A) te bedragen (i.h.k.v. het Bouwbesluit 2012). Ter plaatse van de noordwest- en zuidwestgevel is de geluidbelasting ten hoogste 53 dB (excl. aftrek) en hiermee geluidluw.

Bij een beperkt verhoogde geluidbelasting (tot ca. 56 – 58 dB), kan bij toepassing van 'standaard' materialen in de gevel, zoals dubbele beglazing (R_A min. 28 dB(A)) in houten- of kunststof kozijnen, gemetselde spouwmuren, hellende dakconstructie met een minimale R_A -waarde van 32 dB(A) en een mechanisch ventilatiesysteem zonder ventilatieroosters in de gevels, normaliter aan de eisen worden voldaan. Het berekenen van de geluidwering van de gevels is niet perse noodzakelijk.

8 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Door Geluid Plus Adviseurs is een onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai ter plaatse van de te realiseren beheerderswoning met logeershuis gesitueerd aan de Groteweg 25a in 't Zand. Voor het realiseren van deze woning dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. In het kader van deze wijziging is een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai noodzakelijk.

De te realiseren woning ligt in het wettelijk invloedsgebied (zone) van de Rijksweg N9, de Parallelweg en de Groteweg. De geluidbelasting afkomstig van deze wegen is getoetst aan de Wet geluidhinder.

Op basis van het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden gegeven:

- De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg N9 bedraagt 46 dB (inclusief aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel en linker zijgevel van de woning. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Parallelweg bedraagt 33 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel van de woning. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Groteweg bedraagt 50 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel van de woning. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden;
- Bron- en overdrachtsmaatregelen voor het wegverkeerslawaai stuiten op landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële bezwaren. Er dienen derhalve maatregelen bij de ontvanger getroffen te worden;
- Vanwege de Groteweg wordt een hogere waarde van 50 dB verzocht bij de gemeente Schagen. Er wordt voldaan aan de eisen uit het geluidbeleid van gemeente Schagen;
- De hoogste gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek bedraagt 56 dB. Bij een beperkt verhoogde geluidbelasting (tot ca. 56 – 58 dB), kan bij toepassing van 'standaard' materialen in de gevel, normaliter aan de eisen worden voldaan.


Bijlage 1: Situatie



Betreffende perceel met gewijzigde bouwwerken (parkeergelegenheid op eigen perceel)

Situatie gewijzigd

Schaal: 1:1000
 Gemeente: Schagen (Zijpe)
 Sectie: H
 Perceelnr: 1249




MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE				
wijz. A	wijz. B	wijz. C	wijz. D	wijz. E

Hollands Kroon Architectuur


Charlottaring 6
 1761 AX Anna Paulowna
 tel. 0223-523745
www.hkarchitectuur.nl
info@hkarchitectuur.nl

André Rijnders architect bna


Opdr.gever: Manoeska & Martin Verschoor Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Get.: C.M. Datum: 21-01-2022
Project: Plan Groteweg 25a Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Werknr.: 21.366 Schaal: 1:1000
Onderdeel: Fase 4; Voorlopig Ontwerp Situatie gewijzigd	Formaat: A3 Bladnr.: V0-01a




Plattegrond kelder



Plattegrond zolder



Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping

RENVOOI

Arceering	Verklaring	Arceering	Verklaring	Arceering	Verklaring
[Symbol]	lhw.g. beton	[Symbol]	hout	[Symbol]	isolatie
[Symbol]	isolatie	[Symbol]	isolatie	[Symbol]	isolatie
[Symbol]	steen	[Symbol]	hb / isolatie	[Symbol]	prefab beton
[Symbol]	Pariso				

Onderdeel	Material	Kleur
gevel	metalwerk	rood
voegwerk	zand-cement	grjs
kozijnen	metalwerk	rood (donker gevoegd)
kozijnen raandorpel	kunststof (houtprofiel)	gebroken wit
ramen	kunststof	grjs
deuren	kunststof	donker groen
goot	kunststof geprofileerd	donker groen
windveer/waterbord/	kunststof	gebroken wit
huingelieveel/afvaldoos	kunststof	gebroken wit
dakbedekking schuin	keramische dakpannen	aut donkerkleurig
hwa	zink	-

GEBOUWGEVEENS	
Afmetingen	
Bebouwde opp. bouwwerk	159 m ²
Bruto vloeropp. bouwwerk	416,68 m ²
Bruto inhoud bouwwerk (inclusief kelder)	986,41 m ³ + 77,43 m ³ = 1063,84 m ³

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE

Hollands Kroon Architectuur
 Charlottaring 6
 1761 AX Anna Paulowna
 tel. 0223 - 523745
 www.hkarchitectuur.nl
 info@hkarchitectuur.nl

Opdrachtgever	Manoeska & Martin Verschoor Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Get.	C.M.
Project	Plan Groteweg 25a Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Datum	21-01-2022
Onderdeel	Fase 4: Voorlopig Ontwerp Plattegronden, gevels en principe doorsnede	Schaal	1:100
		Formaat	A1
		Bladz.	VO-02

De afbeelding wordt verspreid op werkdagen vóór 12.00 uur 's ochtonds, op zaterdag vóór 10.00 uur 's ochtonds en op zondag vóór 10.00 uur 's ochtonds. Het afbeelding wordt verspreid op werkdagen vóór 12.00 uur 's ochtonds, op zaterdag vóór 10.00 uur 's ochtonds en op zondag vóór 10.00 uur 's ochtonds.




Voorgevel (Noordoost)



Rechterzijgevel (Noordwest)



Achtergevel (Zuidwest)



Linkerzijgevel (Zuidoost)




Principe doorsnede A-A



Principe doorsnede B-B



Principe doorsnede C-C



Principe doorsnede D-D

RENVOOI

MATERIAALISATIE

Arcering	Verklaring	Arcering	Verklaring	Arcering	Verklaring
[Symbol]	i.h.w.g. beton	[Symbol]	hout	[Symbol]	isolatie
[Symbol]	isolatie	[Symbol]	isolatie	[Symbol]	isolatie
[Symbol]	steen	[Symbol]	hdb / isolatie	[Symbol]	prefab beton
[Symbol]	Pariso				

Onderdeel	Material	Kleur
gevel	metaalwerk	rood
voegwerk	zand-cement	grijs
gweepsnit	metaalwerk	rood / donker geveegd
kozijnen	kunststof (houtprofiel)	gebroken wit
kozijnen raandorpel	beton raandorpel	grijs
ramen	kunststof	donker groen
deuren	kunststof	donker groen
goot	kunststof geprofileerd	gebroken wit
windveer / waterbord /	kunststof	gebroken wit
hulzingplank / plafond / klossen	kunststof	gebroken wit
dakbedekking / schuin	keramische dakpannen	met donkerkleurig
hwa	zink	-

GEBOUWGEVEENS

Afmetingen

Bebouwde opp. bouwwerk	159 m ²
Bruto vloeropp. bouwwerk	416,68 m ²
Bruto inhoud bouwwerk (inclusief kelder)	986,41 m ³ + 77,43 m ³ = 1063,84 m ³

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE


Hollands Kroon Architectuur

Charlottaring 6
1761 AX Anna Paulowna
tel. 0223 - 523745
www.hkarchitectuur.nl
info@hkarchitectuur.nl

André Rijnders Architect bna

Opdrachtgever	Manoeska & Martin Verschoor Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Get.	C.M.
Project	Plan Groteweg 25a Groteweg 25a, 1756CK 't Zand	Datum	21-01-2022
Onderdeel	Fase 4: Voorlopig Ontwerp Gevels en principe doorsnede	Schaal	1:100
		Formaat	A1
		Bladz.	VO-03

De afbeeldingen zijn bedoeld als illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is de opdrachtgever's verantwoordelijkheid om de afbeeldingen te controleren op juistheid. Het is de opdrachtgever's verantwoordelijkheid om de afbeeldingen te controleren op juistheid.



Project:

Plan Groteweg 25a

Groteweg 25a, 1756CK 't Zand

Opdrachtgever:


Manoeska & Martin Verschoor

Groteweg 25a, 1756CK 't Zand

Fase 4; Voorlopig Ontwerp


HK AR chitectuur
 Gevels kleur AR
 Projectnr.: 21366
 Tek.nr.: V0-04
 Schaal: 1:100
 Datum: 21-01-2022
 A3
 www.hkarchitectuur.nl

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen toegestaan.
 Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons bureau.




Bijlage 2: Invoergegevens


Ligging wegen




Ligging gebouwen



Bodemfactor bodemgebieden (zie legenda)





Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1611	overige gebruiksfunctie	0,32	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	overige gebruiksfunctie	5,47	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	woonfunctie	5,54	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	industriefunctie	4,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	overige gebruiksfunctie	4,03	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	industriefunctie,woonfunctie	5,20	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	industriefunctie,woonfunctie	5,67	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	industriefunctie,woonfunctie	3,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	overige gebruiksfunctie	0,26	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	overige gebruiksfunctie	4,03	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	industriefunctie	6,14	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	industriefunctie,logiesfunctie,woonfunctie	7,92	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1624	overige gebruiksfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	overige gebruiksfunctie	0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	overige gebruiksfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1630	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1640	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1641	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	overige gebruiksfunctie	2,62	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	woonfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	woonfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	woonfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	woonfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	woonfunctie	0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	woonfunctie	0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	woonfunctie	0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	woonfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	woonfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	woonfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	woonfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	woonfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	woonfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	woonfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	overige gebruiksfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1669	overige gebruiksfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	overige gebruiksfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	overige gebruiksfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	overige gebruiksfunctie	0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	overige gebruiksfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	overige gebruiksfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	overige gebruiksfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	overige gebruiksfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	overige gebruiksfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	overige gebruiksfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	overige gebruiksfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	overige gebruiksfunctie	0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	woonfunctie	0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	woonfunctie	7,77	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	woonfunctie	7,23	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	woonfunctie	7,20	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	woonfunctie	7,49	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	woonfunctie	7,49	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	woonfunctie	5,67	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	woonfunctie	7,57	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1698	woonfunctie	7,57	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	woonfunctie	7,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	woonfunctie	6,23	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	woonfunctie	7,51	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	woonfunctie	7,20	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	woonfunctie	7,52	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	woonfunctie	7,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	woonfunctie	6,90	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	overige gebruiksfunctie	2,12	0,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	overige gebruiksfunctie	2,59	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	overige gebruiksfunctie	2,61	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	overige gebruiksfunctie	2,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	overige gebruiksfunctie	2,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714	overige gebruiksfunctie	2,56	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	overige gebruiksfunctie	2,59	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716	woonfunctie	7,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717	woonfunctie	6,14	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718	woonfunctie	7,74	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719	woonfunctie	6,81	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1720	overige gebruiksfunctie	2,99	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722	overige gebruiksfunctie	2,55	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723	woonfunctie	7,11	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724	woonfunctie	6,16	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725	woonfunctie	7,49	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1726	overige gebruiksfunctie	2,60	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1727	overige gebruiksfunctie	2,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728	overige gebruiksfunctie	2,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729	overige gebruiksfunctie	3,78	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730	overige gebruiksfunctie	2,54	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731	overige gebruiksfunctie	2,57	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732	woonfunctie	7,54	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733	woonfunctie	7,55	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734	woonfunctie	7,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735	woonfunctie	7,50	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736	woonfunctie	7,52	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737	woonfunctie	7,67	0,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	woonfunctie	7,60	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	industriefunctie	7,85	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	overige gebruiksfunctie	2,93	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	overige gebruiksfunctie	2,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	overige gebruiksfunctie	2,59	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1744	woonfunctie	7,54	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	woonfunctie	7,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	woonfunctie	7,13	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	woonfunctie	5,54	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	woonfunctie	7,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749	woonfunctie	7,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	woonfunctie	7,08	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	woonfunctie	7,52	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	woonfunctie	6,23	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	woonfunctie	7,72	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	woonfunctie	6,88	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755	overige gebruiksfunctie	2,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1756	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1757	overige gebruiksfunctie	2,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1758	overige gebruiksfunctie	2,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759	overige gebruiksfunctie	2,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1760	overige gebruiksfunctie	2,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761	overige gebruiksfunctie	2,62	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1762	overige gebruiksfunctie	3,01	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1763	overige gebruiksfunctie	2,58	0,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1764	overige gebruiksfunctie	2,58	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1765	woonfunctie	6,65	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1766	woonfunctie	7,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1767	woonfunctie	5,61	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1768	woonfunctie	6,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	woonfunctie	7,09	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	overige gebruiksfunctie	3,66	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	woonfunctie	6,07	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	overige gebruiksfunctie	2,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	overige gebruiksfunctie	2,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	overige gebruiksfunctie	2,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	overige gebruiksfunctie	2,88	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	overige gebruiksfunctie	2,58	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	overige gebruiksfunctie	2,60	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	overige gebruiksfunctie	3,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781	overige gebruiksfunctie	2,55	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783	woonfunctie	7,48	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784	woonfunctie	6,72	0,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1785	woonfunctie	7,67	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786	industriefunctie	7,89	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787	overige gebruiksfunctie	2,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788	overige gebruiksfunctie	0,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789	overige gebruiksfunctie	2,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1790	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1791	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1792	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1793	woonfunctie	6,94	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1794	woonfunctie	6,79	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795	woonfunctie	6,45	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	overige gebruiksfunctie	3,01	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	overige gebruiksfunctie	2,43	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798	overige gebruiksfunctie	2,46	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	overige gebruiksfunctie	2,95	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	overige gebruiksfunctie	2,96	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1801	overige gebruiksfunctie	2,95	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802	overige gebruiksfunctie	2,94	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803	overige gebruiksfunctie	2,93	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804	overige gebruiksfunctie	2,93	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1805	overige gebruiksfunctie	2,94	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806	overige gebruiksfunctie	2,94	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807	overige gebruiksfunctie	2,93	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808	bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie	6,43	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	woonfunctie	4,67	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	woonfunctie	7,02	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811	woonfunctie	6,65	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812	woonfunctie	6,65	0,36	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813	woonfunctie	6,10	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1814	woonfunctie	4,39	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815	woonfunctie	4,99	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816	industriefunctie,woonfunctie	5,55	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817	woonfunctie	5,16	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818	woonfunctie	5,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1819	woonfunctie	4,71	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820	woonfunctie	6,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821	woonfunctie	6,11	0,38	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1822	woonfunctie	6,26	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823	woonfunctie	6,36	0,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825	overige gebruiksfunctie	2,55	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826	overige gebruiksfunctie	2,56	0,40	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827	overige gebruiksfunctie	3,09	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828	overige gebruiksfunctie	3,13	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	winkelfunctie,woonfunctie	5,03	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1830	woonfunctie	4,73	0,46	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	woonfunctie	4,72	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	overige gebruiksfunctie	4,09	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	woonfunctie	4,94	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	woonfunctie	6,29	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	woonfunctie	6,54	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	woonfunctie	6,62	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	woonfunctie	5,19	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	woonfunctie	5,08	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	overige gebruiksfunctie	2,65	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	overige gebruiksfunctie	6,56	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	overige gebruiksfunctie	3,16	0,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	logiesfunctie,woonfunctie	4,69	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1843	overige gebruiksfunctie	3,46	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	woonfunctie	4,85	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	woonfunctie	4,53	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	woonfunctie	5,22	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	woonfunctie	4,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	woonfunctie	4,50	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	woonfunctie	5,43	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	woonfunctie	4,95	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	overige gebruiksfunctie	2,58	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1852	overige gebruiksfunctie	2,64	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	overige gebruiksfunctie	3,04	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	woonfunctie	4,34	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	overige gebruiksfunctie	3,66	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	woonfunctie	5,23	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	woonfunctie	5,26	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	woonfunctie	6,53	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	woonfunctie	4,46	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	woonfunctie	6,07	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	woonfunctie	6,45	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	woonfunctie	4,76	0,48	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	5,67	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	overige gebruiksfunctie	2,61	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	overige gebruiksfunctie	2,60	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	overige gebruiksfunctie	2,64	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	woonfunctie	6,69	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	woonfunctie	4,29	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1869	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	6,69	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	woonfunctie	4,59	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1871	woonfunctie	5,35	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1872	woonfunctie	5,51	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1873	woonfunctie	6,19	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1874	overige gebruiksfunctie	2,62	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1875	overige gebruiksfunctie	4,80	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1876	overige gebruiksfunctie	3,60	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1877	woonfunctie	5,50	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1878	woonfunctie	3,73	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1879	woonfunctie	4,34	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	woonfunctie	4,15	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1881	woonfunctie	4,40	0,46	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	woonfunctie	4,68	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1883	woonfunctie	6,09	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	woonfunctie	6,04	0,19	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1885	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	overige gebruiksfunctie	3,17	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	overige gebruiksfunctie	3,07	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	woonfunctie	4,95	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	woonfunctie	7,57	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	woonfunctie	8,32	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	woonfunctie	7,59	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	woonfunctie	7,55	0,38	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	woonfunctie	8,31	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	woonfunctie	7,58	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	woonfunctie	7,56	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	woonfunctie	8,34	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	woonfunctie	7,77	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	woonfunctie	8,31	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	woonfunctie	7,75	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	woonfunctie	8,30	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1901	woonfunctie	7,50	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	woonfunctie	7,49	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	woonfunctie	7,48	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	woonfunctie	7,52	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	woonfunctie	7,48	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	woonfunctie	7,66	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	overige gebruiksfunctie	2,75	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	overige gebruiksfunctie	2,76	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	overige gebruiksfunctie	2,75	0,36	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	overige gebruiksfunctie	2,75	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	overige gebruiksfunctie	2,76	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	overige gebruiksfunctie	2,76	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	overige gebruiksfunctie	2,76	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	overige gebruiksfunctie	2,76	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	overige gebruiksfunctie	2,75	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	overige gebruiksfunctie	2,76	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	overige gebruiksfunctie	2,77	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	overige gebruiksfunctie	2,76	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	overige gebruiksfunctie	2,76	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	overige gebruiksfunctie	2,77	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	overige gebruiksfunctie	2,76	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	overige gebruiksfunctie	2,76	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	overige gebruiksfunctie	2,76	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	overige gebruiksfunctie	2,75	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	woonfunctie	9,15	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	woonfunctie	9,15	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	woonfunctie	11,48	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	overige gebruiksfunctie	2,93	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	overige gebruiksfunctie	4,04	0,90	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1930	overige gebruiksfunctie	6,30	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	woonfunctie	6,93	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	overige gebruiksfunctie	4,31	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	overige gebruiksfunctie	3,79	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	overige gebruiksfunctie	2,64	1,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	overige gebruiksfunctie	5,00	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	overige gebruiksfunctie	2,94	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	overige gebruiksfunctie	4,76	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	overige gebruiksfunctie	1,78	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	overige gebruiksfunctie	2,59	0,51	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	overige gebruiksfunctie	5,49	1,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	overige gebruiksfunctie	3,59	0,70	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	overige gebruiksfunctie	4,18	1,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	overige gebruiksfunctie	2,54	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	overige gebruiksfunctie	2,51	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	overige gebruiksfunctie	8,23	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	woonfunctie	5,28	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	woonfunctie	4,45	0,63	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	woonfunctie	6,09	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	woonfunctie	7,86	1,73	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	woonfunctie	8,34	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	woonfunctie	7,33	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	woonfunctie	7,42	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	woonfunctie	7,55	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	woonfunctie	6,79	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	woonfunctie	7,58	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	woonfunctie	7,64	0,36	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	woonfunctie	7,69	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	woonfunctie	7,48	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1959	woonfunctie	5,68	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	woonfunctie	4,71	0,87	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	woonfunctie	6,35	0,86	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	woonfunctie	5,72	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	woonfunctie	5,05	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	woonfunctie	7,08	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	woonfunctie	5,88	0,88	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	woonfunctie	6,88	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	woonfunctie	4,69	0,97	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	woonfunctie	5,20	0,78	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	woonfunctie	7,24	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	woonfunctie	7,22	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	woonfunctie	6,21	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	overige gebruiksfunctie	4,45	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	overige gebruiksfunctie	5,77	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	industriefunctie	6,04	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	overige gebruiksfunctie	2,71	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	overige gebruiksfunctie	3,60	0,46	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	overige gebruiksfunctie	2,67	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	overige gebruiksfunctie	4,09	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	woonfunctie	7,76	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	woonfunctie	7,64	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	woonfunctie	6,36	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	woonfunctie	7,60	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	woonfunctie	7,41	0,46	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	woonfunctie	5,76	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	woonfunctie	7,30	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	woonfunctie	6,58	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	woonfunctie	6,95	0,61	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1988	overige gebruiksfunctie	6,13	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	overige gebruiksfunctie	4,20	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	overige gebruiksfunctie	3,19	0,58	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	overige gebruiksfunctie	3,54	0,89	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	overige gebruiksfunctie	8,91	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	woonfunctie	4,92	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	woonfunctie	5,88	1,61	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	woonfunctie	6,96	1,86	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	woonfunctie	6,45	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	woonfunctie	5,14	1,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	woonfunctie	7,65	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	woonfunctie	7,11	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	woonfunctie	6,52	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	woonfunctie	7,10	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	woonfunctie	5,68	0,81	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	woonfunctie	5,14	0,72	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	woonfunctie	5,22	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	woonfunctie	4,99	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	woonfunctie	6,83	0,77	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	woonfunctie	5,24	0,99	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	overige gebruiksfunctie	4,87	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	overige gebruiksfunctie	2,66	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	overige gebruiksfunctie	2,67	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	overige gebruiksfunctie	2,69	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	overige gebruiksfunctie	2,63	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	overige gebruiksfunctie	2,63	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	overige gebruiksfunctie	2,62	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2015	overige gebruiksfunctie	4,07	1,77	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	woonfunctie	6,99	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2017	woonfunctie	6,37	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2018	woonfunctie	7,01	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2019	woonfunctie	7,51	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	kantoorfunctie	4,47	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2021	woonfunctie	5,81	1,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022	overige gebruiksfunctie	5,71	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023	overige gebruiksfunctie	5,45	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	overige gebruiksfunctie	2,66	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2025	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	6,62	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026	woonfunctie	8,05	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027	woonfunctie	7,49	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028	woonfunctie	7,53	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2029	woonfunctie	6,90	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2030	woonfunctie	7,60	0,02	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2031	woonfunctie	7,68	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2032	woonfunctie	7,27	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2033	woonfunctie	7,21	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	woonfunctie	6,76	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	woonfunctie	5,15	0,74	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2036	woonfunctie	5,19	0,60	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2037	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2038	overige gebruiksfunctie	2,62	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	overige gebruiksfunctie	2,67	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2040	overige gebruiksfunctie	2,67	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2041	overige gebruiksfunctie	2,60	0,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2042	overige gebruiksfunctie	2,68	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2043	overige gebruiksfunctie	5,76	0,92	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2044	overige gebruiksfunctie	3,92	1,82	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2045	woonfunctie	5,80	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2046	woonfunctie	7,02	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2047	woonfunctie	5,33	1,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2048	woonfunctie	5,85	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2049	overige gebruiksfunctie	5,51	1,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	overige gebruiksfunctie	3,56	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2051	overige gebruiksfunctie	5,62	1,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2052	overige gebruiksfunctie	2,54	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2053	woonfunctie	6,74	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2054	woonfunctie	6,69	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2055	woonfunctie	6,85	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2056	woonfunctie	7,61	0,19	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057	woonfunctie	6,63	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2058	woonfunctie	7,54	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2059	woonfunctie	6,02	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2060	woonfunctie	5,22	0,67	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2061	woonfunctie	6,25	0,97	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2062	overige gebruiksfunctie	5,58	1,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2063	overige gebruiksfunctie	1,46	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064	overige gebruiksfunctie	2,64	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2065	woonfunctie	6,76	0,47	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2066	woonfunctie	6,70	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2067	woonfunctie	7,77	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2068	woonfunctie	5,56	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2069	woonfunctie	6,86	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2070	overige gebruiksfunctie	3,60	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2071	overige gebruiksfunctie	4,77	1,48	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2072	overige gebruiksfunctie	2,66	0,38	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2073	woonfunctie	7,00	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2074	woonfunctie	6,52	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2075	industriefunctie	6,47	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2076	woonfunctie	7,67	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2077	woonfunctie	6,75	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2078	woonfunctie	7,15	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2079	woonfunctie	6,44	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2080	woonfunctie	5,91	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2081	woonfunctie	4,72	0,97	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2082	woonfunctie	4,68	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2083	woonfunctie	5,75	0,67	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2084	woonfunctie	6,27	0,97	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2085	overige gebruiksfunctie	7,73	0,53	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2086	overige gebruiksfunctie	2,82	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2087	overige gebruiksfunctie	2,72	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2088	overige gebruiksfunctie	2,71	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2089	overige gebruiksfunctie	2,62	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2090	overige gebruiksfunctie	2,66	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2091	overige gebruiksfunctie	2,67	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2092	woonfunctie	6,76	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2093	woonfunctie	6,78	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2094	woonfunctie	5,69	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095	woonfunctie	7,75	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2096	woonfunctie	6,95	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2097	overige gebruiksfunctie	4,82	1,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2098	overige gebruiksfunctie	3,77	1,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2099	industriefunctie,woonfunctie	8,44	1,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2100	woonfunctie	5,59	1,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2101	woonfunctie	7,08	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2102	woonfunctie	7,35	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2103	woonfunctie	6,81	0,40	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2104	woonfunctie	7,78	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105	woonfunctie	6,51	0,73	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2106	woonfunctie	6,68	0,86	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2107	overige gebruiksfunctie	2,72	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2108	overige gebruiksfunctie	2,69	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2109	overige gebruiksfunctie	2,70	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2110	overige gebruiksfunctie	2,65	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2111	overige gebruiksfunctie	5,53	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2112	woonfunctie	6,27	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2113	woonfunctie	6,68	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2114	woonfunctie	6,65	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2115	woonfunctie	7,45	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2116	woonfunctie	6,87	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2117	overige gebruiksfunctie	3,95	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2118	overige gebruiksfunctie	3,32	0,92	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2119	overige gebruiksfunctie	4,42	1,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2120	overige gebruiksfunctie	2,62	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2121	overige gebruiksfunctie	2,30	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2122	overige gebruiksfunctie	3,28	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2123	woonfunctie	5,87	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2124	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	6,68	1,91	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2125	woonfunctie	7,12	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2126	woonfunctie	6,76	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2127	woonfunctie	7,47	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128	woonfunctie	7,15	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2129	woonfunctie	6,37	0,97	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2130	woonfunctie	5,96	0,76	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2131	woonfunctie	5,55	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	overige gebruiksfunctie	2,62	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2133	overige gebruiksfunctie	2,70	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2134	overige gebruiksfunctie	2,51	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2135	overige gebruiksfunctie	2,59	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2136	overige gebruiksfunctie	2,75	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2137	woonfunctie	6,48	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2138	woonfunctie	7,18	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2139	woonfunctie	6,05	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2140	woonfunctie	6,04	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2141	woonfunctie	5,75	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142	woonfunctie	5,72	1,19	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2143	woonfunctie	5,60	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2144	industriefunctie, woonfunctie	5,50	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2145	industriefunctie, woonfunctie	5,52	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2146	overige gebruiksfunctie	6,62	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2147	woonfunctie	5,71	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2148	logiesfunctie	4,71	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2149	overige gebruiksfunctie	5,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2150	overige gebruiksfunctie	3,51	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2151	overige gebruiksfunctie	3,67	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2152	overige gebruiksfunctie	7,02	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2154	overige gebruiksfunctie	3,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2155	overige gebruiksfunctie	4,44	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156	overige gebruiksfunctie	3,06	0,36	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2157	woonfunctie	5,23	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2158	overige gebruiksfunctie	3,15	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2159	industriefunctie, woonfunctie	4,78	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2160	overige gebruiksfunctie	6,44	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2161	overige gebruiksfunctie	3,75	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2162	woonfunctie	5,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2163	woonfunctie	4,35	0,78	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2164	bijeenkomstfunctie	14,59	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2165	overige gebruiksfunctie	3,42	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2166	overige gebruiksfunctie	0,71	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2167	overige gebruiksfunctie	9,01	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2168	overige gebruiksfunctie	3,00	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2169	overige gebruiksfunctie	2,76	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2170	overige gebruiksfunctie	3,16	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2171	overige gebruiksfunctie	2,65	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2172	overige gebruiksfunctie	3,13	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2173	overige gebruiksfunctie	3,19	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2174	overige gebruiksfunctie	2,25	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2175	woonfunctie	3,97	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2176	woonfunctie	3,96	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2177	overige gebruiksfunctie	3,09	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2178	overige gebruiksfunctie	2,83	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2179	overige gebruiksfunctie	2,33	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2180	overige gebruiksfunctie	2,28	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2181	overige gebruiksfunctie	2,27	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2182	overige gebruiksfunctie	2,30	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2183	overige gebruiksfunctie	3,63	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2184	woonfunctie	5,77	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2185	woonfunctie	5,70	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2186	overige gebruiksfunctie	2,77	0,47	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2187	woonfunctie	6,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2188	woonfunctie	5,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2189	woonfunctie	3,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2190	woonfunctie	5,70	0,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2191	woonfunctie	5,30	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2192	woonfunctie	5,58	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2193	woonfunctie	4,94	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2194	industriefunctie	6,19	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2195	overige gebruiksfunctie	2,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2196	overige gebruiksfunctie	2,88	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2197	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2198	overige gebruiksfunctie	2,85	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2199	overige gebruiksfunctie	2,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2200	overige gebruiksfunctie	2,82	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2201	overige gebruiksfunctie	2,84	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2202	woonfunctie	5,62	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2203	woonfunctie	4,95	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2204	woonfunctie	7,33	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2205	woonfunctie	5,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2206	woonfunctie	4,69	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2207	woonfunctie	4,68	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2208	woonfunctie	4,76	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2209	woonfunctie	4,94	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2210	woonfunctie	5,27	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2211	overige gebruiksfunctie	2,67	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2212	overige gebruiksfunctie	4,74	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2213	overige gebruiksfunctie	2,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2214	overige gebruiksfunctie	2,40	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2215	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2216	woonfunctie	3,97	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2217	overige gebruiksfunctie	2,29	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2218	overige gebruiksfunctie	2,29	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2219	overige gebruiksfunctie	2,28	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2220	overige gebruiksfunctie	2,77	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2221	overige gebruiksfunctie	6,37	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2222	woonfunctie	7,63	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2223	woonfunctie	7,57	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2224	overige gebruiksfunctie	2,84	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2225	overige gebruiksfunctie	2,84	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2226	overige gebruiksfunctie	2,82	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2227	woonfunctie	7,55	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2228	woonfunctie	7,18	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2229	woonfunctie	6,09	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2230	woonfunctie	7,56	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2231	woonfunctie	5,94	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2232	woonfunctie	5,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2233	overige gebruiksfunctie	2,72	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2234	overige gebruiksfunctie	2,42	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2235	overige gebruiksfunctie	2,44	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2236	woonfunctie	4,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2237	overige gebruiksfunctie	4,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2238	overige gebruiksfunctie	4,40	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2239	woonfunctie	3,96	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2240	woonfunctie	7,64	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2241	woonfunctie	3,97	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2242	overige gebruiksfunctie	4,27	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2243	overige gebruiksfunctie	5,08	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2244	overige gebruiksfunctie	2,31	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2245	overige gebruiksfunctie	2,27	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2246	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan	8,83	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2247	woonfunctie	5,56	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2248	woonfunctie	4,61	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2249	woonfunctie	6,04	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2250	woonfunctie	4,98	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2251	woonfunctie	5,76	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2252	woonfunctie	3,91	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2253	overige gebruiksfunctie	2,79	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2254	overige gebruiksfunctie	2,83	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2255	overige gebruiksfunctie	2,83	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256	woonfunctie	7,53	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2257	woonfunctie	7,55	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2258	woonfunctie	5,54	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259	woonfunctie	5,30	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2260	overige gebruiksfunctie	2,58	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261	overige gebruiksfunctie	2,19	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262	woonfunctie	7,65	0,19	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263	overige gebruiksfunctie	2,65	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264	woonfunctie	7,29	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2265	overige gebruiksfunctie	2,89	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2267	overige gebruiksfunctie	3,31	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2268	woonfunctie	7,61	0,36	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269	woonfunctie	4,70	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270	woonfunctie	7,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2271	woonfunctie	6,19	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272	woonfunctie	7,61	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273	woonfunctie	7,58	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274	woonfunctie	5,41	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2275	overige gebruiksfunctie	2,81	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276	overige gebruiksfunctie	2,84	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2278	overige gebruiksfunctie	2,84	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2279	woonfunctie	4,32	0,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2280	woonfunctie	4,35	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281	woonfunctie	5,38	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282	overige gebruiksfunctie	2,19	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	overige gebruiksfunctie	2,37	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	overige gebruiksfunctie	2,33	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	overige gebruiksfunctie	2,44	0,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286	overige gebruiksfunctie	2,40	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	overige gebruiksfunctie	1,94	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	overige gebruiksfunctie	3,77	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289	overige gebruiksfunctie	2,80	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	overige gebruiksfunctie	2,82	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2291	woonfunctie	7,60	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292	woonfunctie	7,62	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	woonfunctie	6,30	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294	woonfunctie	5,43	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2295	winkelfunctie, woonfunctie	6,75	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	overige gebruiksfunctie	2,83	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2297	overige gebruiksfunctie	2,82	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2298	woonfunctie	3,78	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2299	woonfunctie	7,54	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2300	woonfunctie	7,56	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301	woonfunctie	5,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302	woonfunctie	5,34	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303	woonfunctie	5,63	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304	woonfunctie	5,46	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305	overige gebruiksfunctie	1,93	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306	woonfunctie	5,47	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307	woonfunctie	5,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2308	woonfunctie	4,50	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2309	overige gebruiksfunctie	2,65	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311	overige gebruiksfunctie	2,41	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313	overige gebruiksfunctie	4,06	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314	woonfunctie	7,65	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315	woonfunctie	3,99	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316	woonfunctie	3,97	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317	overige gebruiksfunctie	2,76	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318	overige gebruiksfunctie	2,30	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2320	woonfunctie	6,45	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321	woonfunctie	5,45	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322	woonfunctie	7,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323	woonfunctie	4,24	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324	woonfunctie	6,22	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2325	woonfunctie	6,79	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326	overige gebruiksfunctie	2,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327	overige gebruiksfunctie	2,83	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328	overige gebruiksfunctie	2,82	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2329	overige gebruiksfunctie	2,81	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	overige gebruiksfunctie	2,84	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331	overige gebruiksfunctie	2,84	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332	woonfunctie	5,43	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2333	woonfunctie	5,38	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334	woonfunctie	5,22	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335	woonfunctie	7,64	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336	woonfunctie	7,65	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2337	woonfunctie	7,66	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2338	woonfunctie	7,63	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2339	overige gebruiksfunctie	2,33	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2340	overige gebruiksfunctie	2,27	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2341	woonfunctie	7,04	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2342	woonfunctie	6,74	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2343	woonfunctie	6,12	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2344	woonfunctie	7,61	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2345	woonfunctie	4,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2346	woonfunctie	7,60	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2347	woonfunctie	5,75	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2348	woonfunctie	7,58	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2349	overige gebruiksfunctie	2,83	0,24	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2350	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2351	overige gebruiksfunctie	2,84	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2352	woonfunctie	7,55	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2353	woonfunctie	5,49	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2354	woonfunctie	7,56	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2355	woonfunctie	7,54	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2356	woonfunctie	5,53	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2357	woonfunctie	5,99	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2358	overige gebruiksfunctie	2,66	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2359	overige gebruiksfunctie	2,34	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2360	woonfunctie	6,09	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2361	woonfunctie	8,42	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2362	woonfunctie	8,41	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2363	woonfunctie	8,41	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2364	woonfunctie	8,41	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2365	overige gebruiksfunctie	2,69	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2366	overige gebruiksfunctie	2,68	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2367	overige gebruiksfunctie	2,69	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2368	overige gebruiksfunctie	2,70	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2369	overige gebruiksfunctie	2,68	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2370	overige gebruiksfunctie	2,80	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2371	woonfunctie	6,19	0,48	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2372	overige gebruiksfunctie	6,31	0,67	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2373	overige gebruiksfunctie	4,09	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2374	overige gebruiksfunctie	1,73	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2375	overige gebruiksfunctie	0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2376	overige gebruiksfunctie	3,22	0,94	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2377	overige gebruiksfunctie	3,63	0,65	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2378	overige gebruiksfunctie	0,88	0,81	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2379	overige gebruiksfunctie	2,50	0,76	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2380	overige gebruiksfunctie	1,11	0,70	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2381	overige gebruiksfunctie	3,18	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2382	overige gebruiksfunctie	4,93	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2383	woonfunctie	5,59	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2384	woonfunctie	5,14	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2385	woonfunctie	6,55	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2386	woonfunctie	5,59	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2387	overige gebruiksfunctie	5,32	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2388	woonfunctie	6,98	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2389	woonfunctie	5,64	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2390	woonfunctie	5,21	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2391	woonfunctie	6,44	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2392	woonfunctie	4,62	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2393	woonfunctie	4,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2394	woonfunctie	8,20	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2395	woonfunctie	8,20	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2396	industriefunctie,woonfunctie	7,15	0,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2397	industriefunctie	6,35	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2398	overige gebruiksfunctie	3,83	0,39	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2399	overige gebruiksfunctie	4,35	0,87	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2400	overige gebruiksfunctie	4,46	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2401	woonfunctie	5,53	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2402	woonfunctie	4,96	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2403	overige gebruiksfunctie	3,57	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2404	woonfunctie	4,78	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2405	woonfunctie	4,77	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2406	overige gebruiksfunctie	6,50	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2407	woonfunctie	5,21	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2408	woonfunctie	4,48	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2409	overige gebruiksfunctie	4,85	0,82	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2410	woonfunctie	5,61	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2411	woonfunctie	6,18	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2412	overige gebruiksfunctie	2,60	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2413	woonfunctie	7,98	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2414	industriefunctie,woonfunctie	5,50	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2415	woonfunctie	6,51	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2416	woonfunctie	6,50	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2417	woonfunctie	5,67	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2418	woonfunctie	5,68	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2419	woonfunctie	5,70	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2420	overige gebruiksfunctie	3,97	0,86	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2421	overige gebruiksfunctie	4,94	0,78	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2422	woonfunctie	5,15	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2423	woonfunctie	6,68	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2424	woonfunctie	4,65	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2425	woonfunctie	6,89	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2426	woonfunctie	6,16	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427	woonfunctie	6,57	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2428	woonfunctie	7,50	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2429	overige gebruiksfunctie	0,66	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2430	overige gebruiksfunctie	4,65	0,79	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2431	overige gebruiksfunctie	2,91	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2432	woonfunctie	5,61	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2433	woonfunctie	6,62	0,45	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2434	woonfunctie	4,86	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2435	woonfunctie	5,95	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2436	overige gebruiksfunctie	2,91	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2437	woonfunctie	8,20	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2438	woonfunctie	8,20	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2439	woonfunctie	6,79	1,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2440	overige gebruiksfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2441	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2442	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2443	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2444	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2445	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2446	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2447	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2448	overige gebruiksfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2449	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2450	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2451	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2452	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2453	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2454	woonfunctie	2,32	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2455	woonfunctie	2,38	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2456	woonfunctie	2,29	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2457	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2459	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2460	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2461	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2462	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2463	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2464	woonfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2465	woonfunctie	0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2466	overige gebruiksfunctie	0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2467	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2468	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2469	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2470	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2471	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2472	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2473	overige gebruiksfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2474	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2475	overige gebruiksfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2476	woonfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2477	overige gebruiksfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2478	woonfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2479	overige gebruiksfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2480	woonfunctie	-0,06	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2481	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2482	woonfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2483	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2484	woonfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2485	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2486	woonfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2487	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2488	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2489	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2490	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2491	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2492	woonfunctie	-0,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2493	overige gebruiksfunctie	-0,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2494	woonfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2495	overige gebruiksfunctie	-0,04	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2496	woonfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2497	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2498	woonfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2499	overige gebruiksfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2500	woonfunctie	-0,05	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2501	woonfunctie	1,27	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2502	woonfunctie	1,72	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2503	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2504	woonfunctie	-0,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2505	overige gebruiksfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2506	woonfunctie	-0,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2507	overige gebruiksfunctie	-0,07	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2508	woonfunctie	-0,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2509	overige gebruiksfunctie	-0,09	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2510	woonfunctie	-0,12	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2511	overige gebruiksfunctie	-0,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2512	woonfunctie	-0,13	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2513	overige gebruiksfunctie	-0,12	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2514	woonfunctie	-0,13	-0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2515	overige gebruiksfunctie	-0,12	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2516	woonfunctie	-0,12	-0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2517	overige gebruiksfunctie	-0,12	-0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2518	woonfunctie	-0,12	-0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2519	overige gebruiksfunctie	-0,13	-0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2520	woonfunctie	-0,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2521	woonfunctie	-0,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2522	woonfunctie	-0,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2523	woonfunctie	-0,12	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2524	woonfunctie	-0,12	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2525	woonfunctie	-0,12	-0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2526	woonfunctie	2,23	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2527	woonfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2528	overige gebruiksfunctie	-0,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2529	woonfunctie	5,94	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2530	woonfunctie	3,57	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2531	industriefunctie,woonfunctie	9,53	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2532	woonfunctie	6,23	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2533	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2534	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2535	overige gebruiksfunctie	2,42	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2536	overige gebruiksfunctie	2,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2537	overige gebruiksfunctie	3,03	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2538	overige gebruiksfunctie	1,45	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2539	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfuncti	7,56	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2540	woonfunctie	4,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2541	woonfunctie	4,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2542	woonfunctie	4,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2543	woonfunctie	4,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2544	woonfunctie	6,11	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2545	woonfunctie	4,93	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2546	woonfunctie	4,91	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2547	woonfunctie	5,33	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2548	woonfunctie	2,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2549	woonfunctie	5,29	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2550	woonfunctie	6,09	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2551	woonfunctie	5,98	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2552	woonfunctie	4,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2553	woonfunctie	4,37	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2554	overige gebruiksfunctie	2,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2555	bijeenkomstfunctie	3,45	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2556	woonfunctie	4,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2557	woonfunctie	4,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2558	woonfunctie	4,85	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2559	woonfunctie	5,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2560	woonfunctie	4,88	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2561	woonfunctie	6,38	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2562	woonfunctie	5,23	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2563	woonfunctie	4,49	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2564	woonfunctie	5,28	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2565	woonfunctie	6,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2566	woonfunctie	4,81	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2567	woonfunctie	4,80	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2568	overige gebruiksfunctie	2,78	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2569	overige gebruiksfunctie	2,75	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2570	woonfunctie	4,90	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2571	woonfunctie	4,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2572	woonfunctie	5,88	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2573	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2574	woonfunctie	6,33	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2575	woonfunctie	5,13	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2576	woonfunctie	4,47	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2577	woonfunctie	4,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2578	woonfunctie	4,78	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2579	woonfunctie	4,67	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2580	woonfunctie	4,89	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2581	woonfunctie	4,93	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2582	woonfunctie	4,90	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2583	woonfunctie	4,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2584	woonfunctie	4,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2585	woonfunctie	4,92	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2586	woonfunctie	5,91	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2587	woonfunctie	4,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2588	woonfunctie	4,87	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2589	woonfunctie	4,86	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2590	woonfunctie	5,77	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2591	woonfunctie	4,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2592	woonfunctie	6,37	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2593	woonfunctie	5,90	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2594	woonfunctie	5,25	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2595	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2596	woonfunctie	4,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2597	woonfunctie	8,42	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2598	woonfunctie	8,40	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2599	woonfunctie	8,39	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2600	woonfunctie	8,41	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2601	woonfunctie	8,40	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2602	woonfunctie	8,39	0,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2603	woonfunctie	8,41	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2604	woonfunctie	8,42	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2605	woonfunctie	8,41	0,10	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2606	woonfunctie	8,43	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2607	woonfunctie	8,41	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2608	woonfunctie	8,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2609	woonfunctie	8,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2610	woonfunctie	8,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2611	woonfunctie	8,41	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2612	woonfunctie	8,39	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2613	overige gebruiksfunctie	2,69	0,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2614	overige gebruiksfunctie	2,69	0,04	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2615	overige gebruiksfunctie	2,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2616	overige gebruiksfunctie	2,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2617	overige gebruiksfunctie	2,68	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2618	overige gebruiksfunctie	2,69	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2619	overige gebruiksfunctie	2,68	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2620	overige gebruiksfunctie	2,68	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2621	overige gebruiksfunctie	2,69	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2622	overige gebruiksfunctie	2,61	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2623	overige gebruiksfunctie	2,69	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2624	overige gebruiksfunctie	2,69	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2625	overige gebruiksfunctie	2,70	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2626	overige gebruiksfunctie	2,69	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2627	gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie	4,75	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2628	overige gebruiksfunctie	2,33	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2629	woonfunctie	1,12	1,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2630	woonfunctie	1,07	0,90	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2631	overige gebruiksfunctie	1,56	1,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2632	overige gebruiksfunctie	4,01	0,89	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2633	winkelfunctie,woonfunctie	5,50	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2634	overige gebruiksfunctie	2,99	1,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2635	overige gebruiksfunctie	1,79	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2636	overige gebruiksfunctie	0,66	0,95	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2637	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2638	overige gebruiksfunctie	1,00	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2639	overige gebruiksfunctie	2,98	0,85	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2640	overige gebruiksfunctie	3,26	1,55	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2641	overige gebruiksfunctie	4,19	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2642	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2643	overige gebruiksfunctie	2,93	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2644	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2645	overige gebruiksfunctie	4,34	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2646	woonfunctie	6,58	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2647	woonfunctie	6,14	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2648	woonfunctie	7,72	1,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2649	woonfunctie	7,09	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2650	woonfunctie	6,02	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2651	woonfunctie	4,93	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2652	woonfunctie	5,07	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2653	woonfunctie	4,61	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2654	woonfunctie	5,13	0,93	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2655	woonfunctie	6,36	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2656	woonfunctie	6,19	0,92	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2657	woonfunctie	5,67	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2658	woonfunctie	5,49	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2659	woonfunctie	6,20	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2660	overige gebruiksfunctie	2,82	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2661	overige gebruiksfunctie	2,82	0,19	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2662	overige gebruiksfunctie	2,85	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2663	woonfunctie	5,96	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2664	overige gebruiksfunctie	4,80	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2665	overige gebruiksfunctie	2,83	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2666	woonfunctie	6,92	0,66	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2667	woonfunctie	5,23	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2668	overige gebruiksfunctie	2,90	0,81	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2669	overige gebruiksfunctie	3,21	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2670	overige gebruiksfunctie	4,78	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2671	overige gebruiksfunctie	3,65	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2672	overige gebruiksfunctie	3,76	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2673	overige gebruiksfunctie	3,71	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2674	overige gebruiksfunctie	3,60	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2675	woonfunctie	5,11	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2676	industriefunctie,woonfunctie	4,59	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2677	woonfunctie	6,01	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2678	woonfunctie	5,46	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2679	woonfunctie	4,81	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2680	overige gebruiksfunctie	6,65	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2681	woonfunctie	6,88	0,84	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2682	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2683	woonfunctie	7,21	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2684	woonfunctie	5,73	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2685	woonfunctie	5,32	1,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2686	woonfunctie	5,60	1,41	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2687	bijeenkomstfunctie,logiesfunctie,woonfunctie	5,67	0,85	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2688	woonfunctie	7,47	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2689	woonfunctie	5,66	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2690	woonfunctie	5,36	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2691	industriefunctie,woonfunctie	5,86	0,98	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2692	woonfunctie	5,23	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2693	woonfunctie	4,55	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2694	woonfunctie	7,81	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2695	woonfunctie	4,64	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2696	bijeenkomstfunctie	11,86	0,68	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2697	woonfunctie	7,12	0,61	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2698	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2699	overige gebruiksfunctie	4,38	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2700	overige gebruiksfunctie	3,76	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2701	overige gebruiksfunctie	3,91	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2702	woonfunctie	4,61	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2703	woonfunctie	5,90	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2704	woonfunctie	4,19	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2705	overige gebruiksfunctie	3,00	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2706	woonfunctie	7,20	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2707	woonfunctie	6,53	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708	woonfunctie	6,34	1,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2709	woonfunctie	6,40	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2710	kantoorfunctie	3,53	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2711	woonfunctie	6,73	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2712	overige gebruiksfunctie	2,83	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2713	overige gebruiksfunctie	2,84	0,05	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2714	woonfunctie	5,90	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2715	bijeenkomstfunctie	5,15	0,78	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2716	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	4,67	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2717	overige gebruiksfunctie	3,88	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2718	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2719	overige gebruiksfunctie	4,26	1,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2720	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2721	overige gebruiksfunctie	2,93	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2722	woonfunctie	7,65	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2723	woonfunctie	5,77	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2724	woonfunctie	6,24	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2725	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2726	overige gebruiksfunctie	5,34	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2727	overige gebruiksfunctie	2,39	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2728	woonfunctie	7,85	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2729	woonfunctie	7,08	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2730	woonfunctie	5,17	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2731	woonfunctie	5,26	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2732	woonfunctie	5,91	0,71	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2733	woonfunctie	4,43	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2734	woonfunctie	5,48	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2735	industriefunctie,woonfunctie	6,53	1,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2736	woonfunctie	6,72	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2737	overige gebruiksfunctie	2,84	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2738	woonfunctie	6,25	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2739	woonfunctie	5,38	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2740	overige gebruiksfunctie	4,00	0,91	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2741	woonfunctie	7,02	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2742	woonfunctie	5,79	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2743	woonfunctie	4,32	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2744	overige gebruiksfunctie	5,01	1,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2745	overige gebruiksfunctie	3,79	1,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2746	overige gebruiksfunctie	3,59	0,87	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2747	overige gebruiksfunctie	4,19	1,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2748	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2749	woonfunctie	6,88	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2750	kantoorfunctie	5,35	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2751	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2752	woonfunctie	6,11	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2753	woonfunctie	5,02	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2754	woonfunctie	6,16	1,01	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2755	woonfunctie	6,94	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2756	overige gebruiksfunctie	2,85	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2757	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2758	woonfunctie	5,16	0,67	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2759	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	5,11	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2760	overige gebruiksfunctie	3,19	0,07	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2761	overige gebruiksfunctie	4,06	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2762	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2763	overige gebruiksfunctie	3,02	0,49	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2764	woonfunctie	4,36	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2765	woonfunctie	4,18	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2766	woonfunctie	3,82	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2767	woonfunctie	3,68	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2768	overige gebruiksfunctie	5,08	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2769	woonfunctie	6,69	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2770	overige gebruiksfunctie	2,72	0,17	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2771	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2772	woonfunctie	6,99	1,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2773	woonfunctie	6,82	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2774	woonfunctie	6,71	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2775	woonfunctie	5,46	0,22	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2776	woonfunctie	5,01	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2777	woonfunctie	5,49	0,08	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2778	woonfunctie	7,02	0,70	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2779	woonfunctie	4,74	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2780	woonfunctie	5,08	0,84	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2781	woonfunctie	5,58	0,31	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2782	woonfunctie	5,33	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2783	woonfunctie	4,60	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2784	winkelfunctie	3,78	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2785	overige gebruiksfunctie	2,53	0,06	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2786	overige gebruiksfunctie	2,36	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2787	overige gebruiksfunctie	2,77	0,64	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2788	woonfunctie	4,46	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2789	woonfunctie	5,80	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2790	woonfunctie	4,90	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2791	woonfunctie	5,98	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	overige gebruiksfunctie	3,46	0,59	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2793	woonfunctie	8,43	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2794	woonfunctie	6,84	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2795	woonfunctie	7,17	1,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2796	woonfunctie	6,66	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2797	woonfunctie	7,27	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2798	woonfunctie	7,19	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2799	woonfunctie	6,29	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2800	woonfunctie	6,37	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2801	overige gebruiksfunctie	2,85	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802	overige gebruiksfunctie	2,84	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2803	woonfunctie	5,00	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2804	woonfunctie	4,99	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2805	woonfunctie	5,82	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2806	woonfunctie	6,98	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2807	woonfunctie	6,98	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2808	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2809	overige gebruiksfunctie	3,48	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2810	overige gebruiksfunctie	3,73	0,68	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2811	overige gebruiksfunctie	4,23	1,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2812	woonfunctie	5,72	0,02	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2813	woonfunctie	5,09	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2814	overige gebruiksfunctie	2,52	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2815	overige gebruiksfunctie	2,52	0,42	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2816	overige gebruiksfunctie	2,53	0,40	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2817	overige gebruiksfunctie	2,52	0,33	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2818	overige gebruiksfunctie	2,52	0,30	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2819	overige gebruiksfunctie	2,54	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2820	overige gebruiksfunctie	2,51	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2821	overige gebruiksfunctie	2,50	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2822	overige gebruiksfunctie	2,51	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2823	overige gebruiksfunctie	4,09	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2824	overige gebruiksfunctie	2,51	0,20	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2825	woonfunctie	5,00	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2826	woonfunctie	5,35	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2827	woonfunctie	5,10	0,48	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2828	woonfunctie	4,71	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2829	woonfunctie	5,51	0,18	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2830	woonfunctie	4,56	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2831	overige gebruiksfunctie	2,55	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2832	overige gebruiksfunctie	3,71	0,16	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2833	woonfunctie	5,05	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2834	woonfunctie	7,23	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2835	woonfunctie	6,80	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2836	overige gebruiksfunctie	2,47	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2837	woonfunctie	4,37	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2838	overige gebruiksfunctie	2,82	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2839	overige gebruiksfunctie	2,53	0,25	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2840	overige gebruiksfunctie	2,89	0,14	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2841	woonfunctie	5,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2842	overige gebruiksfunctie	2,53	0,43	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2843	woonfunctie	4,85	0,32	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2844	woonfunctie	4,69	0,38	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2845	woonfunctie	5,98	0,03	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2846	woonfunctie	6,95	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2847	woonfunctie	3,01	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2848	woonfunctie	5,10	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2849	woonfunctie	6,16	0,11	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2850	woonfunctie	5,56	0,12	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2851	woonfunctie	6,75	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2852	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2853	overige gebruiksfunctie	2,52	0,34	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2854	woonfunctie	5,18	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2855	woonfunctie	6,94	0,35	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2856	woonfunctie	7,12	0,29	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2857	overige gebruiksfunctie	3,49	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2858	industriefunctie	-0,19	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2859	overige gebruiksfunctie	3,73	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2860	overige gebruiksfunctie	1,36	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2861	overige gebruiksfunctie	8,48	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2862	woonfunctie	6,03	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2863	kantoorfunctie	4,69	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2864	woonfunctie	5,82	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2865	industriefunctie,woonfunctie	6,01	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2866	industriefunctie	9,83	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2867	industriefunctie,woonfunctie	6,14	0,37	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2868	industriefunctie	5,80	0,44	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2869	overige gebruiksfunctie	4,03	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2870	overige gebruiksfunctie	2,91	0,28	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2871	overige gebruiksfunctie	6,92	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2872	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2873	industriefunctie	5,20	0,21	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2874	industriefunctie	7,53	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2875	logiesfunctie	3,75	0,23	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2876	industriefunctie	7,59	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2877	industriefunctie,woonfunctie	6,01	0,15	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2878	overige gebruiksfunctie	11,56	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2879	woonfunctie	5,68	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2880	industriefunctie	6,48	0,27	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2881	industriefunctie	6,27	0,96	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2882	woonfunctie	6,34	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2883	overige gebruiksfunctie	6,33	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2884	woonfunctie	5,69	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2885	woonfunctie	6,17	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2886	industriefunctie,kantoorfunctie	5,15	0,50	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2887	industriefunctie	7,10	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Zwevend	Cp	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
4921	Te realiseren woning	9,00	0,26	Relatief	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4922	woonfunctie	5,28	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4923	woonfunctie	5,14	0,00	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4926	woonfunctie	4,74	0,09	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4927	woonfunctie	4,85	0,13	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4928	woonfunctie	5,56	0,26	Absoluut	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4942	Schuur	5,00	0,12	Relatief	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
2888		Wegdeel	0,00
2889		Wegdeel	0,00
2890		Wegdeel	0,00
2891		Wegdeel	0,00
2892		Wegdeel	0,00
2893		Wegdeel	0,00
2894		Wegdeel	0,00
2895		Wegdeel	0,00
2896		Wegdeel	0,00
2897		Wegdeel	0,00
2898		Wegdeel	0,00
2899		Wegdeel	0,00
2900		Wegdeel	0,00
2901		Wegdeel	0,00
2902		Wegdeel	0,00
2903		Wegdeel	0,00
2904		Wegdeel	0,00
2905		Wegdeel	0,00
2906		Wegdeel	0,00
2907		Wegdeel	0,00
2908		Wegdeel	0,00
2909		Wegdeel	0,00
2910		Wegdeel	0,00
2911		Wegdeel	0,00
2912		Wegdeel	0,00
2913		Wegdeel	0,00
2914		Wegdeel	0,00
2915		Wegdeel	0,00
2918		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
2919		Wegdeel	0,00
2920		Wegdeel	0,00
2921		Wegdeel	0,00
2922		Wegdeel	0,00
2923		Wegdeel	0,00
2924		Wegdeel	0,00
2925		Wegdeel	0,00
2926		Wegdeel	0,00
2927		Wegdeel	0,00
2930		Wegdeel	0,00
2932		Wegdeel	0,00
2933		Wegdeel	0,00
2934		Wegdeel	0,00
2935		Wegdeel	0,00
2936		Wegdeel	0,00
2937		Wegdeel	0,00
2938		Wegdeel	0,00
2939		Wegdeel	0,00
2940		Wegdeel	0,00
2941		Wegdeel	0,00
2942		Wegdeel	0,00
2944		Wegdeel	0,00
2945		Wegdeel	0,00
2946		Wegdeel	0,00
2947		Wegdeel	0,00
2948		Wegdeel	0,00
2949		Wegdeel	0,00
2950		Wegdeel	0,00
2953		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
2954		Wegdeel	0,00
2955		Wegdeel	0,00
2956		Wegdeel	0,00
2957		Wegdeel	0,00
2958		Wegdeel	0,00
2960		Wegdeel	0,00
2963		Wegdeel	0,00
2964		Wegdeel	0,00
2965		Wegdeel	0,00
2967		Wegdeel	0,00
2968		Wegdeel	0,00
2970		Wegdeel	0,00
2971		Wegdeel	0,00
2972		Wegdeel	0,00
2973		Wegdeel	0,00
2975		Wegdeel	0,00
2976		Wegdeel	0,00
2977		Wegdeel	0,00
2978		Wegdeel	0,00
2979		Wegdeel	0,00
2980		Wegdeel	0,00
2981		Wegdeel	0,00
2982		Wegdeel	0,00
2983		Wegdeel	0,00
2984		Wegdeel	0,00
2985		Wegdeel	0,00
2986		Wegdeel	0,00
2987		Wegdeel	0,00
2988		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
2989		Wegdeel	0,00
2990		Wegdeel	0,00
2991		Wegdeel	0,00
2992		Wegdeel	0,00
2993		Wegdeel	0,00
2994		Wegdeel	0,00
2995		Wegdeel	0,00
2996		Wegdeel	0,00
2997		Wegdeel	0,00
2998		Wegdeel	0,00
2999		Wegdeel	0,00
3000		Wegdeel	0,00
3001		Wegdeel	0,00
3002		Wegdeel	0,00
3003		Wegdeel	0,00
3004		Wegdeel	0,00
3005		Wegdeel	0,00
3006		Wegdeel	0,00
3007		Wegdeel	0,00
3008		Wegdeel	0,00
3009		Wegdeel	0,00
3010		Wegdeel	0,00
3011		Wegdeel	0,00
3012		Wegdeel	0,00
3013		Wegdeel	0,00
3014		Wegdeel	0,00
3015		Wegdeel	0,00
3016		Wegdeel	0,00
3017		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3018		Wegdeel	0,00
3019		Wegdeel	0,00
3020		Wegdeel	0,00
3021		Wegdeel	0,00
3022		Wegdeel	0,00
3023		Wegdeel	0,00
3024		Wegdeel	0,00
3025		Wegdeel	0,00
3026		Wegdeel	0,00
3027		Wegdeel	0,00
3028		Wegdeel	0,00
3029		Wegdeel	0,00
3030		Wegdeel	0,00
3031		Wegdeel	0,00
3032		Wegdeel	0,00
3033		Wegdeel	0,00
3034		Wegdeel	0,00
3035		Wegdeel	0,00
3036		Wegdeel	0,00
3037		Wegdeel	0,00
3038		Wegdeel	0,00
3039		Wegdeel	0,00
3040		Wegdeel	0,00
3041		Wegdeel	0,00
3042		Wegdeel	0,00
3043		Wegdeel	0,00
3044		Wegdeel	0,00
3045		Wegdeel	0,00
3046		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3047		Wegdeel	0,00
3048		Wegdeel	0,00
3049		Wegdeel	0,00
3050		Wegdeel	0,00
3051		Wegdeel	0,00
3052		Wegdeel	0,00
3053		Wegdeel	0,00
3054		Wegdeel	0,00
3055		Wegdeel	0,00
3056		Wegdeel	0,00
3057		Wegdeel	0,00
3058		Wegdeel	0,00
3059		Wegdeel	0,00
3060		Wegdeel	0,00
3061		Wegdeel	0,00
3062		Wegdeel	0,00
3063		Wegdeel	0,00
3064		Wegdeel	0,00
3065		Wegdeel	0,00
3066		Wegdeel	0,00
3067		Wegdeel	0,00
3068		Wegdeel	0,00
3069		Wegdeel	0,00
3070		Wegdeel	0,00
3071		Wegdeel	0,00
3072		Wegdeel	0,00
3073		Wegdeel	0,00
3074		Wegdeel	0,00
3075		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3076		Wegdeel	0,00
3077		Wegdeel	0,00
3078		Wegdeel	0,00
3079		Wegdeel	0,00
3080		Wegdeel	0,00
3081		Wegdeel	0,00
3082		Wegdeel	0,00
3083		Wegdeel	0,00
3084		Wegdeel	0,00
3085		Wegdeel	0,00
3086		Wegdeel	0,00
3087		Wegdeel	0,00
3088		Wegdeel	0,00
3089		Wegdeel	0,00
3090		Wegdeel	0,00
3091		Wegdeel	0,00
3092		Wegdeel	0,00
3093		Wegdeel	0,00
3094		Wegdeel	0,00
3095		Wegdeel	0,00
3096		Wegdeel	0,00
3097		Wegdeel	0,00
3098		Wegdeel	0,00
3099		Wegdeel	0,00
3100		Wegdeel	0,00
3101		Wegdeel	0,00
3102		Wegdeel	0,00
3103		Wegdeel	0,00
3104		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3105		Wegdeel	0,00
3106		Wegdeel	0,00
3107		Wegdeel	0,00
3108		Wegdeel	0,00
3109		Wegdeel	0,00
3110		Wegdeel	0,00
3111		Wegdeel	0,00
3112		Wegdeel	0,00
3113		Wegdeel	0,00
3114		Wegdeel	0,00
3115		Wegdeel	0,00
3116		Wegdeel	0,00
3117		Wegdeel	0,00
3118		Wegdeel	0,00
3119		Wegdeel	0,00
3120		Wegdeel	0,00
3121		Wegdeel	0,00
3122		Wegdeel	0,00
3123		Wegdeel	0,00
3124		Wegdeel	0,00
3125		Wegdeel	0,00
3126		Wegdeel	0,00
3127		Wegdeel	0,00
3128		Wegdeel	0,00
3129		Wegdeel	0,00
3130		Wegdeel	0,00
3131		Wegdeel	0,00
3132		Wegdeel	0,00
3133		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3134		Wegdeel	0,00
3135		Wegdeel	0,00
3136		Wegdeel	0,00
3137		Wegdeel	0,00
3138		Wegdeel	0,00
3139		Wegdeel	0,00
3140		Wegdeel	0,00
3141		Wegdeel	0,00
3142		Wegdeel	0,00
3143		Wegdeel	0,00
3144		Wegdeel	0,00
3145		Wegdeel	0,00
3146		Wegdeel	0,00
3147		Wegdeel	0,00
3148		Wegdeel	0,00
3149		Wegdeel	0,00
3150		Wegdeel	0,00
3151		Wegdeel	0,00
3152		Wegdeel	0,00
3153		Wegdeel	0,00
3154		Wegdeel	0,00
3155		Wegdeel	0,00
3156		Wegdeel	0,00
3157		Wegdeel	0,00
3158		Wegdeel	0,00
3159		Wegdeel	0,00
3160		Wegdeel	0,00
3161		Wegdeel	0,00
3162		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3163		Wegdeel	0,00
3164		Wegdeel	0,00
3165		Wegdeel	0,00
3166		Wegdeel	0,00
3167		Wegdeel	0,00
3168		Wegdeel	0,00
3169		Wegdeel	0,00
3170		Wegdeel	0,00
3171		Wegdeel	0,00
3172		Wegdeel	0,00
3173		Wegdeel	0,00
3174		Wegdeel	0,00
3175		Wegdeel	0,00
3176		Wegdeel	0,00
3177		Wegdeel	0,00
3178		Wegdeel	0,00
3179		Wegdeel	0,00
3180		Wegdeel	0,00
3181		Wegdeel	0,00
3182		Wegdeel	0,00
3183		Wegdeel	0,00
3184		Wegdeel	0,00
3185		Wegdeel	0,00
3186		Wegdeel	0,00
3187		Wegdeel	0,00
3188		Wegdeel	0,00
3189		Wegdeel	0,00
3190		Wegdeel	0,00
3191		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3192		Wegdeel	0,00
3193		Wegdeel	0,00
3194		Wegdeel	0,00
3195		Wegdeel	0,00
3196		Wegdeel	0,00
3197		Wegdeel	0,00
3198		Wegdeel	0,00
3199		Wegdeel	0,00
3200		Wegdeel	0,00
3201		Wegdeel	0,00
3202		Wegdeel	0,00
3203		Wegdeel	0,00
3204		Wegdeel	0,00
3205		Wegdeel	0,00
3206		Wegdeel	0,00
3207		Wegdeel	0,00
3208		Wegdeel	0,00
3209		Wegdeel	0,00
3210		Wegdeel	0,00
3211		Wegdeel	0,00
3212		Wegdeel	0,00
3213		Wegdeel	0,00
3214		Wegdeel	0,00
3215		Wegdeel	0,00
3216		Wegdeel	0,00
3217		Wegdeel	0,00
3218		Wegdeel	0,00
3219		Wegdeel	0,00
3220		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3221		Wegdeel	0,00
3222		Wegdeel	0,00
3223		Wegdeel	0,00
3224		Wegdeel	0,00
3225		Wegdeel	0,00
3226		Wegdeel	0,00
3227		Wegdeel	0,00
3228		Wegdeel	0,00
3229		Wegdeel	0,00
3230		Wegdeel	0,00
3231		Wegdeel	0,00
3232		Wegdeel	0,00
3233		Wegdeel	0,00
3234		Wegdeel	0,00
3235		Wegdeel	0,00
3236		Wegdeel	0,00
3237		Wegdeel	0,00
3238		Wegdeel	0,00
3239		Wegdeel	0,00
3240		Wegdeel	0,00
3241		Wegdeel	0,00
3242		Wegdeel	0,00
3243		Wegdeel	0,00
3244		Wegdeel	0,00
3245		Wegdeel	0,00
3246		Wegdeel	0,00
3247		Wegdeel	0,00
3248		Wegdeel	0,00
3249		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3250		Wegdeel	0,00
3251		Wegdeel	0,00
3252		Wegdeel	0,00
3253		Wegdeel	0,00
3254		Wegdeel	0,00
3255		Wegdeel	0,00
3256		Wegdeel	0,00
3257		Wegdeel	0,00
3258		Wegdeel	0,00
3259		Wegdeel	0,00
3260		Wegdeel	0,00
3261		Wegdeel	0,00
3262		Wegdeel	0,00
3263		Wegdeel	0,00
3264		Wegdeel	0,00
3265		Wegdeel	0,00
3266		Wegdeel	0,00
3267		Wegdeel	0,00
3268		Wegdeel	0,00
3269		Wegdeel	0,00
3270		Wegdeel	0,00
3271		Wegdeel	0,00
3272		Wegdeel	0,00
3273		Wegdeel	0,00
3274		Wegdeel	0,00
3275		Wegdeel	0,00
3276		Wegdeel	0,00
3277		Wegdeel	0,00
3278		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3279		Wegdeel	0,00
3280		Wegdeel	0,00
3281		Wegdeel	0,00
3282		Wegdeel	0,00
3283		Wegdeel	0,00
3284		Wegdeel	0,00
3285		Wegdeel	0,00
3286		Wegdeel	0,00
3287		Wegdeel	0,00
3288		Wegdeel	0,00
3289		Wegdeel	0,00
3290		Wegdeel	0,00
3291		Wegdeel	0,00
3292		Wegdeel	0,00
3293		Wegdeel	0,00
3294		Wegdeel	0,00
3295		Wegdeel	0,00
3296		Wegdeel	0,00
3297		Wegdeel	0,00
3298		Wegdeel	0,00
3299		Wegdeel	0,00
3300		Wegdeel	0,00
3301		Wegdeel	0,00
3302		Wegdeel	0,00
3303		Wegdeel	0,00
3304		Wegdeel	0,00
3305		Wegdeel	0,00
3306		Wegdeel	0,00
3307		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3308		Wegdeel	0,00
3309		Wegdeel	0,00
3310		Wegdeel	0,00
3311		Wegdeel	0,00
3312		Wegdeel	0,00
3313		Wegdeel	0,00
3314		Wegdeel	0,00
3315		Wegdeel	0,00
3316		Wegdeel	0,00
3317		Wegdeel	0,00
3318		Wegdeel	0,00
3319		Wegdeel	0,00
3320		Wegdeel	0,00
3321		Wegdeel	0,00
3322		Wegdeel	0,00
3323		Wegdeel	0,00
3324		Wegdeel	0,00
3325		Wegdeel	0,00
3326		Wegdeel	0,00
3327		Wegdeel	0,00
3328		Wegdeel	0,00
3329		Wegdeel	0,00
3330		Wegdeel	0,00
3331		Wegdeel	0,00
3332		Wegdeel	0,00
3333		Wegdeel	0,00
3334		Wegdeel	0,00
3335		Wegdeel	0,00
3336		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3337		Wegdeel	0,00
3338		Wegdeel	0,00
3339		Wegdeel	0,00
3340		Wegdeel	0,00
3341		Wegdeel	0,00
3342		Wegdeel	0,00
3343		Wegdeel	0,00
3344		Wegdeel	0,00
3345		Wegdeel	0,00
3346		Wegdeel	0,00
3347		Wegdeel	0,00
3348		Wegdeel	0,00
3349		Wegdeel	0,00
3350		Wegdeel	0,00
3351		Wegdeel	0,00
3352		Wegdeel	0,00
3353		Wegdeel	0,00
3354		Wegdeel	0,00
3355		Wegdeel	0,00
3356		Wegdeel	0,00
3357		Wegdeel	0,00
3358		Wegdeel	0,00
3359		Wegdeel	0,00
3360		Wegdeel	0,00
3361		Wegdeel	0,00
3362		Wegdeel	0,00
3363		Wegdeel	0,00
3364		Wegdeel	0,00
3365		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3366		Wegdeel	0,00
3367		Wegdeel	0,00
3368		Wegdeel	0,00
3369		Wegdeel	0,00
3370		Wegdeel	0,00
3371		Wegdeel	0,00
3372		Wegdeel	0,00
3373		Wegdeel	0,00
3374		Wegdeel	0,00
3375		Wegdeel	0,00
3376		Wegdeel	0,00
3377		Wegdeel	0,00
3378		Wegdeel	0,00
3379		Wegdeel	0,00
3380		Wegdeel	0,00
3381		Wegdeel	0,00
3382		Wegdeel	0,00
3383		Wegdeel	0,00
3384		Wegdeel	0,00
3385		Wegdeel	0,00
3386		Wegdeel	0,00
3387		Wegdeel	0,00
3388		Wegdeel	0,00
3389		Wegdeel	0,00
3390		Wegdeel	0,00
3391		Wegdeel	0,00
3392		Wegdeel	0,00
3393		Wegdeel	0,00
3394		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3395		Wegdeel	0,00
3396		Wegdeel	0,00
3397		Wegdeel	0,00
3398		Wegdeel	0,00
3399		Wegdeel	0,00
3400		Wegdeel	0,00
3401		Wegdeel	0,00
3402		Wegdeel	0,00
3403		Wegdeel	0,00
3404		Wegdeel	0,00
3405		Wegdeel	0,00
3406		Wegdeel	0,00
3407		Wegdeel	0,00
3408		Wegdeel	0,00
3409		Wegdeel	0,00
3410		Wegdeel	0,00
3411		Wegdeel	0,00
3412		Wegdeel	0,00
3413		Wegdeel	0,00
3414		Wegdeel	0,00
3415		Wegdeel	0,00
3416		Wegdeel	0,00
3417		Wegdeel	0,00
3418		Wegdeel	0,00
3419		Wegdeel	0,00
3420		Wegdeel	0,00
3421		Wegdeel	0,00
3422		Wegdeel	0,00
3423		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3424		Wegdeel	0,00
3425		Wegdeel	0,00
3426		Wegdeel	0,00
3427		Wegdeel	0,00
3428		Wegdeel	0,00
3429		Wegdeel	0,00
3430		Wegdeel	0,00
3431		Wegdeel	0,00
3432		Wegdeel	0,00
3433		Wegdeel	0,00
3434		Wegdeel	0,00
3435		Wegdeel	0,00
3436		Wegdeel	0,00
3437		Wegdeel	0,00
3438		Wegdeel	0,00
3439		Wegdeel	0,00
3440		Wegdeel	0,00
3441		Wegdeel	0,00
3442		Wegdeel	0,00
3443		Wegdeel	0,00
3444		Wegdeel	0,00
3445		Wegdeel	0,00
3446		Wegdeel	0,00
3447		Wegdeel	0,00
3448		Wegdeel	0,00
3449		Wegdeel	0,00
3450		Wegdeel	0,00
3451		Wegdeel	0,00
3452		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3453		Wegdeel	0,00
3454		Wegdeel	0,00
3455		Wegdeel	0,00
3456		Wegdeel	0,00
3457		Wegdeel	0,00
3458		Wegdeel	0,00
3459		Wegdeel	0,00
3460		Wegdeel	0,00
3461		Wegdeel	0,00
3462		Wegdeel	0,00
3463		Wegdeel	0,00
3464		Wegdeel	0,00
3465		Wegdeel	0,00
3466		Wegdeel	0,00
3467		Wegdeel	0,00
3468		Wegdeel	0,00
3469		Wegdeel	0,00
3470		Wegdeel	0,00
3471		Wegdeel	0,00
3472		Wegdeel	0,00
3473		Wegdeel	0,00
3474		Wegdeel	0,00
3475		Wegdeel	0,00
3476		Wegdeel	0,00
3479		Wegdeel	0,00
3480		Wegdeel	0,00
3481		Wegdeel	0,00
3482		Wegdeel	0,00
3483		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3484		Wegdeel	0,00
3485		Wegdeel	0,00
3486		Wegdeel	0,00
3487		Wegdeel	0,00
3488		Wegdeel	0,00
3489		Wegdeel	0,00
3490		Wegdeel	0,00
3491		Wegdeel	0,00
3492		Wegdeel	0,00
3493		Wegdeel	0,00
3494		Wegdeel	0,00
3495		Wegdeel	0,00
3496		Wegdeel	0,00
3497		Wegdeel	0,00
3498		Wegdeel	0,00
3499		Wegdeel	0,00
3500		Wegdeel	0,00
3501		Wegdeel	0,00
3502		Wegdeel	0,00
3503		Wegdeel	0,00
3504		Wegdeel	0,00
3505		Wegdeel	0,00
3506		Wegdeel	0,00
3507		Wegdeel	0,00
3508		Wegdeel	0,00
3509		Wegdeel	0,00
3510		Wegdeel	0,00
3512		Wegdeel	0,00
3513		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3514		Wegdeel	0,00
3515		Wegdeel	0,00
3521		Wegdeel	0,00
3522		Wegdeel	0,00
3523		Wegdeel	0,00
3524		Wegdeel	0,00
3525		Wegdeel	0,00
3526		Wegdeel	0,00
3527		Wegdeel	0,00
3528		Wegdeel	0,00
3529		Wegdeel	0,00
3530		Wegdeel	0,00
3531		Wegdeel	0,00
3532		Wegdeel	0,00
3533		Wegdeel	0,00
3534		Wegdeel	0,00
3535		Wegdeel	0,00
3536		Wegdeel	0,00
3537		Wegdeel	0,00
3538		Wegdeel	0,00
3539		Wegdeel	0,00
3540		Wegdeel	0,00
3541		Wegdeel	0,00
3542		Wegdeel	0,00
3545		Wegdeel	0,00
3546		Wegdeel	0,00
3547		Wegdeel	0,00
3548		Wegdeel	0,00
3549		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3550		Wegdeel	0,00
3551		Wegdeel	0,00
3552		Wegdeel	0,00
3553		Wegdeel	0,00
3554		Wegdeel	0,00
3555		Wegdeel	0,00
3556		Wegdeel	0,00
3557		Wegdeel	0,00
3558		Wegdeel	0,00
3559		Wegdeel	0,00
3560		Wegdeel	0,00
3561		Wegdeel	0,00
3562		Wegdeel	0,00
3563		Wegdeel	0,00
3566		Wegdeel	0,00
3568		Wegdeel	0,00
3570		Wegdeel	0,00
3571		Wegdeel	0,00
3572		Wegdeel	0,00
3573		Wegdeel	0,00
3574		Wegdeel	0,00
3575		Wegdeel	0,00
3576		Wegdeel	0,00
3577		Wegdeel	0,00
3578		Wegdeel	0,00
3579		Wegdeel	0,00
3581		Wegdeel	0,00
3582		Wegdeel	0,00
3585		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3586		Wegdeel	0,00
3588		Wegdeel	0,00
3589		Wegdeel	0,00
3590		Wegdeel	0,00
3591		Wegdeel	0,00
3592		Wegdeel	0,00
3593		Wegdeel	0,00
3594		Wegdeel	0,00
3595		Wegdeel	0,00
3600		Wegdeel	0,00
3603		Wegdeel	0,00
3604		Wegdeel	0,00
3605		Wegdeel	0,00
3606		Wegdeel	0,00
3607		Wegdeel	0,00
3608		Wegdeel	0,00
3609		Wegdeel	0,00
3610		Wegdeel	0,00
3611		Wegdeel	0,00
3612		Wegdeel	0,00
3613		Wegdeel	0,00
3614		Wegdeel	0,00
3615		Wegdeel	0,00
3616		Wegdeel	0,00
3617		Wegdeel	0,00
3618		Wegdeel	0,00
3619		Wegdeel	0,00
3620		Wegdeel	0,00
3621		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3622		Wegdeel	0,00
3623		Wegdeel	0,00
3624		Wegdeel	0,00
3625		Wegdeel	0,00
3626		Wegdeel	0,00
3627		Wegdeel	0,00
3628		Wegdeel	0,00
3629		Wegdeel	0,00
3630		Wegdeel	0,00
3631		Wegdeel	0,00
3632		Wegdeel	0,00
3633		Wegdeel	0,00
3634		Wegdeel	0,00
3635		Wegdeel	0,00
3636		Wegdeel	0,00
3637		Wegdeel	0,00
3638		Wegdeel	0,00
3639		Wegdeel	0,00
3640		Wegdeel	0,00
3641		Wegdeel	0,00
3642		Wegdeel	0,00
3643		Wegdeel	0,00
3644		Wegdeel	0,00
3645		Wegdeel	0,00
3646		Wegdeel	0,00
3647		Wegdeel	0,00
3648		Wegdeel	0,00
3649		Wegdeel	0,00
3650		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3651		Wegdeel	0,00
3652		Wegdeel	0,00
3653		Wegdeel	0,00
3654		Wegdeel	0,00
3655		Wegdeel	0,00
3656		Wegdeel	0,00
3657		Wegdeel	0,00
3658		Wegdeel	0,00
3659		Wegdeel	0,00
3660		Wegdeel	0,00
3661		Wegdeel	0,00
3662		Wegdeel	0,00
3663		Wegdeel	0,00
3664		Wegdeel	0,00
3665		Wegdeel	0,00
3666		Wegdeel	0,00
3667		Wegdeel	0,00
3668		Wegdeel	0,00
3669		Wegdeel	0,00
3670		Wegdeel	0,00
3671		Wegdeel	0,00
3673		Wegdeel	0,00
3676		Wegdeel	0,00
3678		Wegdeel	0,00
3679		Wegdeel	0,00
3680		Wegdeel	0,00
3681		Wegdeel	0,00
3682		Wegdeel	0,00
3683		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3684		Wegdeel	0,00
3687		Wegdeel	0,00
3688		Wegdeel	0,00
3692		Wegdeel	0,00
3693		Wegdeel	0,00
3694		Wegdeel	0,00
3695		Wegdeel	0,00
3696		Wegdeel	0,00
3697		Wegdeel	0,00
3698		Wegdeel	0,00
3699		Wegdeel	0,00
3700		Wegdeel	0,00
3701		Wegdeel	0,00
3702		Wegdeel	0,00
3703		Wegdeel	0,00
3704		Wegdeel	0,00
3705		Wegdeel	0,00
3706		Wegdeel	0,00
3707		Wegdeel	0,00
3708		Wegdeel	0,00
3709		Wegdeel	0,00
3710		Wegdeel	0,00
3711		Wegdeel	0,00
3713		Wegdeel	0,00
3714		Wegdeel	0,00
3716		Wegdeel	0,00
3719		Wegdeel	0,00
3720		Wegdeel	0,00
3721		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3722		Wegdeel	0,00
3723		Wegdeel	0,00
3724		Wegdeel	0,00
3725		Wegdeel	0,00
3726		Wegdeel	0,00
3729		Wegdeel	0,00
3730		Wegdeel	0,00
3731		Wegdeel	0,00
3732		Wegdeel	0,00
3733		Wegdeel	0,00
3745		Wegdeel	0,00
3762		Wegdeel	0,00
3764		Wegdeel	0,00
3768		Wegdeel	0,00
3769		Wegdeel	0,00
3770		Wegdeel	0,00
3771		Wegdeel	0,00
3772		Wegdeel	0,00
3773		Wegdeel	0,00
3774		Wegdeel	0,00
3775		Wegdeel	0,00
3776		Wegdeel	0,00
3777		Wegdeel	0,00
3779		Wegdeel	0,00
3780		Wegdeel	0,00
3781		Wegdeel	0,00
3783		Wegdeel	0,00
3785		Wegdeel	0,00
3789		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3791		Wegdeel	0,00
3793		Wegdeel	0,00
3795		Wegdeel	0,00
3796		Wegdeel	0,00
3797		Wegdeel	0,00
3798		Wegdeel	0,00
3800		Wegdeel	0,00
3801		Wegdeel	0,00
3802		Wegdeel	0,00
3803		Wegdeel	0,00
3804		Wegdeel	0,00
3805		Wegdeel	0,00
3806		Wegdeel	0,00
3807		Wegdeel	0,00
3808		Wegdeel	0,00
3809		Wegdeel	0,00
3810		Wegdeel	0,00
3811		Wegdeel	0,00
3812		Wegdeel	0,00
3813		Wegdeel	0,00
3814		Wegdeel	0,00
3815		Wegdeel	0,00
3817		Wegdeel	0,00
3823		Wegdeel	0,00
3824		Wegdeel	0,00
3825		Wegdeel	0,00
3826		Wegdeel	0,00
3827		Wegdeel	0,00
3829		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3830		Wegdeel	0,00
3832		Wegdeel	0,00
3833		Wegdeel	0,00
3834		Wegdeel	0,00
3835		Wegdeel	0,00
3836		Wegdeel	0,00
3838		Wegdeel	0,00
3839		Wegdeel	0,00
3840		Wegdeel	0,00
3841		Wegdeel	0,00
3842		Wegdeel	0,00
3843		Wegdeel	0,00
3844		Wegdeel	0,00
3845		Wegdeel	0,00
3846		Wegdeel	0,00
3847		Wegdeel	0,00
3848		Wegdeel	0,00
3849		Wegdeel	0,00
3850		Wegdeel	0,00
3851		Wegdeel	0,00
3852		Wegdeel	0,00
3853		Wegdeel	0,00
3854		Wegdeel	0,00
3855		Wegdeel	0,00
3856		Wegdeel	0,00
3857		Wegdeel	0,00
3858		Wegdeel	0,00
3859		Wegdeel	0,00
3860		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3861		Wegdeel	0,00
3862		Wegdeel	0,00
3863		Wegdeel	0,00
3864		Wegdeel	0,00
3865		Wegdeel	0,00
3866		Wegdeel	0,00
3867		Wegdeel	0,00
3868		Wegdeel	0,00
3869		Wegdeel	0,00
3870		Wegdeel	0,00
3872		Wegdeel	0,00
3873		Wegdeel	0,00
3874		Wegdeel	0,00
3875		Wegdeel	0,00
3876		Wegdeel	0,00
3877		Wegdeel	0,00
3878		Wegdeel	0,00
3879		Wegdeel	0,00
3880		Wegdeel	0,00
3881		Wegdeel	0,00
3882		Wegdeel	0,00
3883		Wegdeel	0,00
3884		Wegdeel	0,00
3885		Wegdeel	0,00
3886		Wegdeel	0,00
3887		Wegdeel	0,00
3888		Wegdeel	0,00
3889		Wegdeel	0,00
3890		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3891		Wegdeel	0,00
3892		Wegdeel	0,00
3893		Wegdeel	0,00
3894		Wegdeel	0,00
3895		Wegdeel	0,00
3896		Wegdeel	0,00
3897		Wegdeel	0,00
3898		Wegdeel	0,00
3899		Wegdeel	0,00
3900		Wegdeel	0,00
3901		Wegdeel	0,00
3902		Wegdeel	0,00
3903		Wegdeel	0,00
3904		Wegdeel	0,00
3905		Wegdeel	0,00
3906		Wegdeel	0,00
3907		Wegdeel	0,00
3908		Wegdeel	0,00
3909		Wegdeel	0,00
3910		Wegdeel	0,00
3911		Wegdeel	0,00
3912		Wegdeel	0,00
3913		Wegdeel	0,00
3914		Wegdeel	0,00
3915		Wegdeel	0,00
3916		Wegdeel	0,00
3917		Wegdeel	0,00
3918		Wegdeel	0,00
3919		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3920		Wegdeel	0,00
3921		Wegdeel	0,00
3922		Wegdeel	0,00
3923		Wegdeel	0,00
3924		Wegdeel	0,00
3925		Wegdeel	0,00
3926		Wegdeel	0,00
3927		Wegdeel	0,00
3928		Wegdeel	0,00
3929		Wegdeel	0,00
3930		Wegdeel	0,00
3931		Wegdeel	0,00
3932		Wegdeel	0,00
3933		Wegdeel	0,00
3934		Wegdeel	0,00
3935		Wegdeel	0,00
3936		Wegdeel	0,00
3937		Wegdeel	0,00
3939		Wegdeel	0,00
3940		Wegdeel	0,00
3941		Wegdeel	0,00
3942		Wegdeel	0,00
3943		Wegdeel	0,00
3944		Wegdeel	0,00
3945		Wegdeel	0,00
3946		Wegdeel	0,00
3947		Wegdeel	0,00
3948		Wegdeel	0,00
3949		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3950		Wegdeel	0,00
3951		Wegdeel	0,00
3952		Wegdeel	0,00
3953		Wegdeel	0,00
3954		Wegdeel	0,00
3955		Wegdeel	0,00
3956		Wegdeel	0,00
3957		Wegdeel	0,00
3958		Wegdeel	0,00
3959		Wegdeel	0,00
3960		Wegdeel	0,00
3961		Wegdeel	0,00
3962		Wegdeel	0,00
3963		Wegdeel	0,00
3964		Wegdeel	0,00
3965		Wegdeel	0,00
3966		Wegdeel	0,00
3967		Wegdeel	0,00
3968		Wegdeel	0,00
3970		Wegdeel	0,00
3973		Wegdeel	0,00
3974		Wegdeel	0,00
3975		Wegdeel	0,00
3976		Wegdeel	0,00
3977		Wegdeel	0,00
3978		Wegdeel	0,00
3979		Wegdeel	0,00
3980		Wegdeel	0,00
3982		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
3985		Wegdeel	0,00
3987		Wegdeel	0,00
3989		Wegdeel	0,00
3990		Wegdeel	0,00
3992		Wegdeel	0,00
3993		Wegdeel	0,00
3994		Wegdeel	0,00
3996		Wegdeel	0,00
3997		Wegdeel	0,00
3998		Wegdeel	0,00
3999		Wegdeel	0,00
4000		Wegdeel	0,00
4001		Wegdeel	0,00
4002		Wegdeel	0,00
4003		Wegdeel	0,00
4004		Wegdeel	0,00
4005		Wegdeel	0,00
4006		Wegdeel	0,00
4009		Wegdeel	0,00
4012		Wegdeel	0,00
4013		Wegdeel	0,00
4014		Wegdeel	0,00
4016		Wegdeel	0,00
4017		Wegdeel	0,00
4018		Wegdeel	0,00
4020		Wegdeel	0,00
4021		Wegdeel	0,00
4022		Wegdeel	0,00
4024		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4025		Wegdeel	0,00
4026		Wegdeel	0,00
4027		Wegdeel	0,00
4033		Wegdeel	0,00
4041		Wegdeel	0,00
4044		Wegdeel	0,00
4045		Wegdeel	0,00
4046		Wegdeel	0,00
4047		Wegdeel	0,00
4048		Wegdeel	0,00
4049		Wegdeel	0,00
4050		Wegdeel	0,00
4051		Wegdeel	0,00
4053		Wegdeel	0,00
4054		Wegdeel	0,00
4055		Wegdeel	0,00
4057		Wegdeel	0,00
4059		Wegdeel	0,00
4060		Wegdeel	0,00
4061		Wegdeel	0,00
4062		Wegdeel	0,00
4063		Wegdeel	0,00
4064		Wegdeel	0,00
4065		Wegdeel	0,00
4066		Wegdeel	0,00
4067		Wegdeel	0,00
4068		Wegdeel	0,00
4069		Wegdeel	0,00
4070		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4071		Wegdeel	0,00
4072		Wegdeel	0,00
4073		Wegdeel	0,00
4074		Wegdeel	0,00
4075		Wegdeel	0,00
4076		Wegdeel	0,00
4077		Wegdeel	0,00
4078		Wegdeel	0,00
4079		Wegdeel	0,00
4081		Wegdeel	0,00
4082		Wegdeel	0,00
4084		Wegdeel	0,00
4085		Wegdeel	0,00
4086		Wegdeel	0,00
4087		Wegdeel	0,00
4088		Wegdeel	0,00
4090		Wegdeel	0,00
4091		Wegdeel	0,00
4092		Wegdeel	0,00
4093		Wegdeel	0,00
4094		Wegdeel	0,00
4096		Wegdeel	0,00
4097		Wegdeel	0,00
4098		Wegdeel	0,00
4100		Wegdeel	0,00
4101		Wegdeel	0,00
4102		Wegdeel	0,00
4103		Wegdeel	0,00
4104		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4105		Wegdeel	0,00
4106		Wegdeel	0,00
4107		Wegdeel	0,00
4108		Wegdeel	0,00
4109		Wegdeel	0,00
4111		Wegdeel	0,00
4112		Wegdeel	0,00
4113		Wegdeel	0,00
4114		Wegdeel	0,00
4115		Wegdeel	0,00
4116		Wegdeel	0,00
4117		Wegdeel	0,00
4118		Wegdeel	0,00
4119		Wegdeel	0,00
4120		Wegdeel	0,00
4121		Wegdeel	0,00
4122		Wegdeel	0,00
4124		Wegdeel	0,00
4125		Wegdeel	0,00
4126		Wegdeel	0,00
4129		Wegdeel	0,00
4139		Wegdeel	0,00
4140		Wegdeel	0,00
4141		Wegdeel	0,00
4142		Wegdeel	0,00
4143		Wegdeel	0,00
4144		Wegdeel	0,00
4145		Wegdeel	0,00
4149		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4150		Wegdeel	0,00
4153		Wegdeel	0,00
4154		Wegdeel	0,00
4155		Wegdeel	0,00
4158		Wegdeel	0,00
4159		Wegdeel	0,00
4160		Wegdeel	0,00
4169		Wegdeel	0,00
4170		Wegdeel	0,00
4171		Wegdeel	0,00
4173		Wegdeel	0,00
4174		Wegdeel	0,00
4175		Wegdeel	0,00
4176		Wegdeel	0,00
4178		Wegdeel	0,00
4179		Wegdeel	0,00
4180		Wegdeel	0,00
4181		Wegdeel	0,00
4186		Wegdeel	0,00
4187		Wegdeel	0,00
4188		Wegdeel	0,00
4189		Wegdeel	0,00
4190		Wegdeel	0,00
4192		Wegdeel	0,00
4195		Wegdeel	0,00
4196		Wegdeel	0,00
4197		Wegdeel	0,00
4198		Wegdeel	0,00
4199		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4200		Wegdeel	0,00
4201		Wegdeel	0,00
4202		Wegdeel	0,00
4203		Wegdeel	0,00
4204		Wegdeel	0,00
4205		Wegdeel	0,00
4206		Wegdeel	0,00
4207		Wegdeel	0,00
4208		Wegdeel	0,00
4209		Wegdeel	0,00
4210		Wegdeel	0,00
4211		Wegdeel	0,00
4212		Wegdeel	0,00
4213		Wegdeel	0,00
4214		Wegdeel	0,00
4215		Wegdeel	0,00
4216		Wegdeel	0,00
4217		Wegdeel	0,00
4218		Wegdeel	0,00
4219		Wegdeel	0,00
4220		Wegdeel	0,00
4221		Wegdeel	0,00
4222		Wegdeel	0,00
4223		Wegdeel	0,00
4225		Wegdeel	0,00
4226		Wegdeel	0,00
4228		Wegdeel	0,00
4229		Wegdeel	0,00
4237		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4239		Wegdeel	0,00
4241		Wegdeel	0,00
4243		Wegdeel	0,00
4245		Wegdeel	0,00
4248		Wegdeel	0,00
4249		Wegdeel	0,00
4250		Wegdeel	0,00
4251		Wegdeel	0,00
4252		Wegdeel	0,00
4253		Wegdeel	0,00
4254		Wegdeel	0,00
4255		Wegdeel	0,00
4256		Wegdeel	0,00
4257		Wegdeel	0,00
4258		Wegdeel	0,00
4259		Wegdeel	0,00
4260		Wegdeel	0,00
4261		Wegdeel	0,00
4262		Wegdeel	0,00
4263		Wegdeel	0,00
4265		Wegdeel	0,00
4267		Wegdeel	0,00
4269		Wegdeel	0,00
4271		Wegdeel	0,00
4273		Wegdeel	0,00
4275		Wegdeel	0,00
4277		Wegdeel	0,00
4278		Wegdeel	0,00
4279		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4280		Wegdeel	0,00
4281		Wegdeel	0,00
4282		Wegdeel	0,00
4283		Wegdeel	0,00
4284		Wegdeel	0,00
4285		Wegdeel	0,00
4286		Wegdeel	0,00
4300		Wegdeel	0,00
4301		Wegdeel	0,00
4302		Wegdeel	0,00
4303		Wegdeel	0,00
4304		Wegdeel	0,00
4308		Wegdeel	0,00
4312		Wegdeel	0,00
4316		Wegdeel	0,00
4321		Wegdeel	0,00
4322		Wegdeel	0,00
4324		Wegdeel	0,00
4325		Wegdeel	0,00
4326		Wegdeel	0,00
4327		Wegdeel	0,00
4328		Wegdeel	0,00
4329		Wegdeel	0,00
4330		Wegdeel	0,00
4332		Wegdeel	0,00
4339		Wegdeel	0,00
4340		Wegdeel	0,00
4343		Wegdeel	0,00
4344		Wegdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4346		Wegdeel	0,00
4347		Wegdeel	0,00
4348		Wegdeel	0,00
4349		Wegdeel	0,00
4350		Wegdeel	0,00
4353		Wegdeel	0,00
4354		Wegdeel	0,00
4356		Wegdeel	0,00
4357		Wegdeel	0,00
4358		Wegdeel	0,00
4359		Wegdeel	0,00
4361		Wegdeel	0,00
4363		Wegdeel	0,00
4364		Wegdeel	0,00
4365		Wegdeel	0,00
4366		Waterdeel	0,00
4367		Waterdeel	0,00
4368		Waterdeel	0,00
4369		Waterdeel	0,00
4370		Waterdeel	0,00
4371		Waterdeel	0,00
4372		Waterdeel	0,00
4373		Waterdeel	0,00
4374		Waterdeel	0,00
4375		Waterdeel	0,00
4376		Waterdeel	0,00
4377		Waterdeel	0,00
4378		Waterdeel	0,00
4379		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4380		Waterdeel	0,00
4381		Waterdeel	0,00
4382		Waterdeel	0,00
4383		Waterdeel	0,00
4384		Waterdeel	0,00
4385		Waterdeel	0,00
4386		Waterdeel	0,00
4387		Waterdeel	0,00
4388		Waterdeel	0,00
4389		Waterdeel	0,00
4390		Waterdeel	0,00
4391		Waterdeel	0,00
4392		Waterdeel	0,00
4393		Waterdeel	0,00
4394		Waterdeel	0,00
4395		Waterdeel	0,00
4396		Waterdeel	0,00
4397		Waterdeel	0,00
4398		Waterdeel	0,00
4399		Waterdeel	0,00
4400		Waterdeel	0,00
4401		Waterdeel	0,00
4402		Waterdeel	0,00
4403		Waterdeel	0,00
4404		Waterdeel	0,00
4405		Waterdeel	0,00
4406		Waterdeel	0,00
4407		Waterdeel	0,00
4408		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4409		Waterdeel	0,00
4410		Waterdeel	0,00
4411		Waterdeel	0,00
4412		Waterdeel	0,00
4413		Waterdeel	0,00
4414		Waterdeel	0,00
4415		Waterdeel	0,00
4416		Waterdeel	0,00
4417		Waterdeel	0,00
4418		Waterdeel	0,00
4419		Waterdeel	0,00
4420		Waterdeel	0,00
4421		Waterdeel	0,00
4422		Waterdeel	0,00
4423		Waterdeel	0,00
4424		Waterdeel	0,00
4425		Waterdeel	0,00
4426		Waterdeel	0,00
4427		Waterdeel	0,00
4428		Waterdeel	0,00
4429		Waterdeel	0,00
4431		Waterdeel	0,00
4432		Waterdeel	0,00
4433		Waterdeel	0,00
4435		Waterdeel	0,00
4436		Waterdeel	0,00
4437		Waterdeel	0,00
4438		Waterdeel	0,00
4439		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4440		Waterdeel	0,00
4441		Waterdeel	0,00
4442		Waterdeel	0,00
4443		Waterdeel	0,00
4445		Waterdeel	0,00
4446		Waterdeel	0,00
4447		Waterdeel	0,00
4448		Waterdeel	0,00
4449		Waterdeel	0,00
4450		Waterdeel	0,00
4451		Waterdeel	0,00
4452		Waterdeel	0,00
4453		Waterdeel	0,00
4454		Waterdeel	0,00
4455		Waterdeel	0,00
4456		Waterdeel	0,00
4457		Waterdeel	0,00
4458		Waterdeel	0,00
4459		Waterdeel	0,00
4460		Waterdeel	0,00
4461		Waterdeel	0,00
4462		Waterdeel	0,00
4463		Waterdeel	0,00
4464		Waterdeel	0,00
4465		Waterdeel	0,00
4466		Waterdeel	0,00
4467		Waterdeel	0,00
4468		Waterdeel	0,00
4469		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4470		Waterdeel	0,00
4471		Waterdeel	0,00
4474		Waterdeel	0,00
4475		Waterdeel	0,00
4476		Waterdeel	0,00
4477		Waterdeel	0,00
4478		Waterdeel	0,00
4480		Waterdeel	0,00
4481		Waterdeel	0,00
4482		Waterdeel	0,00
4483		Waterdeel	0,00
4484		Waterdeel	0,00
4485		Waterdeel	0,00
4486		Waterdeel	0,00
4487		Waterdeel	0,00
4488		Waterdeel	0,00
4489		Waterdeel	0,00
4490		Waterdeel	0,00
4491		Waterdeel	0,00
4492		Waterdeel	0,00
4493		Waterdeel	0,00
4494		Waterdeel	0,00
4495		Waterdeel	0,00
4496		Waterdeel	0,00
4497		Waterdeel	0,00
4498		Waterdeel	0,00
4499		Waterdeel	0,00
4500		Waterdeel	0,00
4501		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4502		Waterdeel	0,00
4503		Waterdeel	0,00
4504		Waterdeel	0,00
4505		Waterdeel	0,00
4506		Waterdeel	0,00
4507		Waterdeel	0,00
4508		Waterdeel	0,00
4509		Waterdeel	0,00
4510		Waterdeel	0,00
4511		Waterdeel	0,00
4512		Waterdeel	0,00
4513		Waterdeel	0,00
4514		Waterdeel	0,00
4515		Waterdeel	0,00
4516		Waterdeel	0,00
4517		Waterdeel	0,00
4518		Waterdeel	0,00
4519		Waterdeel	0,00
4520		Waterdeel	0,00
4521		Waterdeel	0,00
4522		Waterdeel	0,00
4523		Waterdeel	0,00
4524		Waterdeel	0,00
4525		Waterdeel	0,00
4526		Waterdeel	0,00
4527		Waterdeel	0,00
4528		Waterdeel	0,00
4529		Waterdeel	0,00
4530		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4533		Waterdeel	0,00
4535		Waterdeel	0,00
4537		Waterdeel	0,00
4538		Waterdeel	0,00
4539		Waterdeel	0,00
4540		Waterdeel	0,00
4542		Waterdeel	0,00
4543		Waterdeel	0,00
4544		Waterdeel	0,00
4545		Waterdeel	0,00
4546		Waterdeel	0,00
4549		Waterdeel	0,00
4550		Waterdeel	0,00
4553		Waterdeel	0,00
4554		Waterdeel	0,00
4555		Waterdeel	0,00
4557		Waterdeel	0,00
4558		Waterdeel	0,00
4559		Waterdeel	0,00
4560		Waterdeel	0,00
4561		Waterdeel	0,00
4562		Waterdeel	0,00
4563		Waterdeel	0,00
4564		Waterdeel	0,00
4565		Waterdeel	0,00
4566		Waterdeel	0,00
4567		Waterdeel	0,00
4568		Waterdeel	0,00
4570		Waterdeel	0,00

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4571		Waterdeel	0,00
4572		Waterdeel	0,00
4575		Waterdeel	0,00
4577		Waterdeel	0,00
4579		Waterdeel	0,00
4581		Waterdeel	0,00
4583		Waterdeel	0,00
4585		Waterdeel	0,00
4587		Waterdeel	0,00
4589		Waterdeel	0,00
4590		Waterdeel	0,00
4591		Waterdeel	0,00
4592		Waterdeel	0,00
4593		Waterdeel	0,00
4594		Waterdeel	0,00
4595		Waterdeel	0,00
4596		Waterdeel	0,00
4597		Waterdeel	0,00
4598		Waterdeel	0,00
4600		Waterdeel	0,00
4601		Waterdeel	0,00
4602		Waterdeel	0,00
4603		Waterdeel	0,00
4604		Waterdeel	0,00
4605		Waterdeel	0,00
4606		Agrarische grond	1,00
4607		Agrarische grond	1,00
4608		Agrarische grond	1,00
4609		Agrarische grond	1,00

Model: Model wegverkeerslawaa
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4610		Agrarische grond	1,00
4611		Agrarische grond	1,00
4612		Agrarische grond	1,00
4613		Agrarische grond	1,00
4614		Agrarische grond	1,00
4615		Agrarische grond	1,00
4616		Agrarische grond	1,00
4617		Agrarische grond	1,00
4618		Agrarische grond	1,00
4619		Agrarische grond	1,00
4620		Agrarische grond	1,00
4621		Agrarische grond	1,00
4622		Agrarische grond	1,00
4623		Agrarische grond	1,00
4624		Agrarische grond	1,00
4625		Agrarische grond	1,00
4626		Agrarische grond	1,00
4627		Agrarische grond	1,00
4628		Agrarische grond	1,00
4629		Agrarische grond	1,00
4630		Agrarische grond	1,00
4631		Agrarische grond	1,00
4632		Agrarische grond	1,00
4633		Agrarische grond	1,00
4634		Agrarische grond	1,00
4635		Agrarische grond	1,00
4636		Agrarische grond	1,00
4637		Agrarische grond	1,00
4638		Agrarische grond	1,00

Model: Model wegverkeerslawaaai
Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

ItemID	Naam	Omschr.	Bf
4639		Agrarische grond	1,00
4640		Agrarische grond	1,00
4641		Agrarische grond	1,00
4642		Agrarische grond	1,00
4643		Agrarische grond	1,00
4644		Agrarische grond	1,00
4645		Agrarische grond	1,00
4646		Agrarische grond	1,00
4647		Agrarische grond	1,00
4831		Wegdeel	0,00
4832		Wegdeel	0,00
4835		Wegdeel	0,00
4840		Wegdeel	0,00
4842		Waterdeel	0,00
4844		Waterdeel	0,00
4847		Agrarische grond	1,00
4848		Agrarische grond	1,00
4943	01	Plangebied	0,50

Model: Model wegverkeerslawaaï
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Voorgevel (noordoost)	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Voorgevel (noordoost)	0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Linker zijgevel (zuidoost)	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Linker zijgevel (zuidoost)	0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Achtergevel (zuidwest)	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	Achtergevel (zuidwest)	0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	Achtergevel (zuidwest)	0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08	Rechter zijgevel (noordwest)	0,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	Rechter zijgevel (noordwest)	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
17776	9 / 103,476 / 103,896	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7937,48	6,45	2,62	1,52	88,00
17777	9 / 103,897 / 104,203	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7313,96	6,62	2,99	1,08	86,14
17778	9 / 103,476 / 103,897	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7659,92	6,61	3,06	1,06	88,13
19739	9 / 103,896 / 104,203	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7530,88	6,47	2,60	1,49	86,59
20613	9 / 103,476 / 103,896	0,75	W1	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7937,48	6,45	2,62	1,52	88,00
23140	9 / 103,896 / 104,203	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7530,88	6,47	2,60	1,49	86,59
38394	9 / 103,476 / 103,897	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7659,92	6,61	3,06	1,06	88,13
41871	9 / 103,897 / 104,203	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7313,96	6,62	2,99	1,08	86,14
39871	9 / 104,203 / 105,466	0,75	W1	1L ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14844,96	6,54	2,79	1,29	86,36
02b	Groteweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2000,00	7,23	2,26	0,52	96,32
02a	Groteweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2000,00	7,23	2,26	0,52	92,18
01b	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3500,00	7,23	2,26	0,52	92,18
01a	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1000,00	7,23	2,26	0,52	92,18

Model: Model wegverkeerslawaai
 Groteweg 25a 't Zand - Groteweg 25a 't Zand
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
17776	92,58	86,73	8,67	5,70	10,48	3,33	1,72	2,79
17777	92,58	84,03	10,64	6,39	11,39	3,22	1,03	4,58
17778	93,21	87,11	8,86	5,49	8,64	3,01	1,29	4,25
19739	92,21	84,67	10,00	6,39	12,55	3,40	1,40	2,77
20613	92,58	86,73	8,67	5,70	10,48	3,33	1,72	2,79
23140	92,21	84,67	10,00	6,39	12,55	3,40	1,40	2,77
38394	93,21	87,11	8,86	5,49	8,64	3,01	1,29	4,25
41871	92,58	84,03	10,64	6,39	11,39	3,22	1,03	4,58
39871	92,41	84,40	10,32	6,39	12,07	3,31	1,21	3,52
02b	98,86	92,81	2,99	1,04	6,07	0,68	0,10	1,12
02a	92,18	92,18	5,04	5,04	5,04	2,78	2,78	2,78
01b	92,18	92,18	5,04	5,04	5,04	2,78	2,78	2,78
01a	92,18	92,18	5,04	5,04	5,04	2,78	2,78	2,78

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Model wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	Model wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	kligtenberg
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	kligtenberg op 3-5-2022
Laatst ingezien door	rdegraaf op 7-6-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9 (80 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	43,2	39,4	36,2	44,6
01_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	45,1	41,2	38,1	46,5
02_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	43,7	39,8	36,7	45,1
02_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	45,5	41,6	38,5	46,9
03_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	43,3	39,5	36,3	44,7
03_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	44,8	40,9	37,8	46,2
04_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	43,0	39,1	36,0	44,4
04_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	45,0	41,1	38,0	46,4
05_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	33,6	29,5	26,6	34,9
05_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	38,1	34,1	31,1	39,5
06_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	38,5	34,6	31,5	39,9
06_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	40,6	36,7	33,5	42,0
07_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	36,9	33,1	29,9	38,3
07_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	38,4	34,5	31,3	39,7
08_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	33,8	29,9	26,8	35,2
08_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	35,1	31,2	28,1	36,5
09_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	33,9	30,0	26,9	35,3
09_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	35,2	31,3	28,2	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groteweg (50-60 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	50,2	45,1	38,8	49,8
01_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	50,8	45,7	39,4	50,3
02_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	49,8	44,7	38,4	49,3
02_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	50,4	45,3	38,9	49,9
03_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	46,1	41,0	34,7	45,7
03_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	46,8	41,8	35,4	46,4
04_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	44,5	39,4	33,1	44,1
04_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	45,6	40,6	34,2	45,2
05_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	31,5	26,3	20,1	31,0
05_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	33,0	27,9	21,7	32,6
06_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	32,1	27,1	20,7	31,7
06_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	33,8	28,7	22,4	33,4
07_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	30,0	24,9	18,5	29,5
07_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	31,6	26,6	20,2	31,2
08_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	45,5	40,4	34,2	45,1
08_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	46,5	41,3	35,2	46,1
09_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	47,3	42,2	36,0	46,9
09_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	47,9	42,8	36,6	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	27,0	22,0	15,6	26,6
01_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	29,1	24,0	17,6	28,6
02_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	31,6	26,5	20,1	31,1
02_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	33,6	28,5	22,2	33,2
03_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	28,7	23,7	17,3	28,3
03_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	32,0	26,9	20,5	31,5
04_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	28,8	23,8	17,4	28,4
04_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	32,1	27,1	20,7	31,7
05_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	23,2	18,2	11,8	22,8
05_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	29,3	24,3	17,9	28,9
06_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	24,9	19,8	13,4	24,4
06_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	29,5	24,4	18,0	29,0
07_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	23,0	17,9	11,5	22,5
07_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	23,6	18,6	12,2	23,2
08_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	23,4	18,4	12,0	23,0
08_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	23,8	18,8	12,4	23,4
09_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	23,9	18,8	12,4	23,4
09_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	25,0	19,9	13,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	55,7	50,7	44,9	55,4
01_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	56,3	51,4	45,8	56,2
02_A	Voorgevel (noordoost)	1,50	55,3	50,4	44,7	55,1
02_B	Voorgevel (noordoost)	4,50	56,1	51,2	45,6	56,0
03_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	52,2	47,4	42,1	52,2
03_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	53,1	48,4	43,2	53,2
04_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,50	50,9	46,2	41,1	51,0
04_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,50	52,3	47,6	42,7	52,5
05_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	39,4	34,8	30,4	39,8
05_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	42,8	38,4	34,3	43,5
06_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	42,4	38,1	34,2	43,2
06_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	44,5	40,2	36,4	45,3
07_A	Achtergevel (zuidwest)	1,50	40,6	36,4	32,6	41,5
07_B	Achtergevel (zuidwest)	4,50	42,1	37,9	34,0	43,0
08_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	50,7	45,6	39,6	50,3
08_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	51,7	46,6	40,6	51,3
09_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,50	52,5	47,4	41,3	52,1
09_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,50	53,1	48,0	41,9	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Tabel hogere waarden

Hogere waarden

verzoek hogere waarden



project: Groteweg 25a in 't Zand
projectnr.: 22.146
omschrijving: Hogere waarden voor wegverkeerslawaai

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Groteweg Lden [dB]
01_A	Voorgevel (noordoost)	1,5	50
01_B	Voorgevel (noordoost)	4,5	50
02_A	Voorgevel (noordoost)	1,5	49
02_B	Voorgevel (noordoost)	4,5	50
03_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,5	-
03_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,5	-
04_A	Linker zijgevel (zuidoost)	1,5	-
04_B	Linker zijgevel (zuidoost)	4,5	-
05_A	Achtergevel (zuidwest)	1,5	-
05_B	Achtergevel (zuidwest)	4,5	-
06_A	Achtergevel (zuidwest)	1,5	-
06_B	Achtergevel (zuidwest)	4,5	-
07_A	Achtergevel (zuidwest)	1,5	-
07_B	Achtergevel (zuidwest)	4,5	-
08_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,5	-
08_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,5	-
09_A	Rechter zijgevel (noordwest)	1,5	-
09_B	Rechter zijgevel (noordwest)	4,5	-