



Technische vragen Wens4U Reigersbosje

Er zijn wat vragen gerezen omtrent de reigerbroedkolonie in het zogenoemde 'Reigersbosje' Schagen Oost.

De Blauwe Reiger is beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming.

De eerste eieren van de blauwe reiger worden al vanaf eind januari gelegd.

Deze eieren worden in 23 tot 28 dagen uitgebroed. De jongen blijven zo'n twee maanden op het nest.

U geeft aan in de nota Beantwoording zienswijze - Crisisnoodopvang Schagen Oost dat de voorgenomen ontwikkelingen geen invloed hebben op de gunstige staat van instandhouding van de soorten die zijn beschreven in de eerder uitgevoerde QuickScan van Anteaters uit 2022 (bijlage 4 bij de GoFlo). In overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is bepaald dat nader aanvullend onderzoek niet benodigd is.

- Inwoners maken zich zorgen over de aanwezige Blauwe Reigers omdat ze vermoeden dat er momenteel Blauwe Reigers broeden dichtbij het nieuwe pad wat nu wordt aangelegd.
- Zijn deze ontwikkelingen op dit moment van invloed op de broedende Reigers in het Reigersbosje aldaar?
- Waarom is er bepaald dat er geen aanvullend onderzoek nodig is?

Daarnaast zegt u in de beantwoording zienswijze - Crisisnoodopvang Schagen 'Door het maken van een ecologisch werkprotocol en te werken in de niet kwetsbare periode van beschreven soorten in de QuickScan is voldaan aan de zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 11.27 Bal.'

- Valt de periode februari tot en met mei waarin de Blauwe Reiger broedt niet onder de kwetsbare periode?

In afwachting op uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Merieke Bredewold